

โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุ < 35 ปี

รายการ		ราคา	ตรวจตามสิทธิ	S	M	L	Extra	
							Male	Female
							5 รายการ	+4 รายการ
1. เอกซเรย์ปอด	Chest X-ray	170	√	√	√	√	√	√
2. ตรวจปัสสาวะ	Urine	50	√	√	√	√	√	√
3. ตรวจอุจจาระและเลือดในอุจจาระ	Stool Exam/Occult Blood	70	√	√	√	√	√	√
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	Complete Blood Count (CBC)	90	√	√	√	√	√	√
5. ค่าบริการทางการแพทย์	Hospital Medical Expenses	50	√	√	√	√	√	√
6. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด	Cholesterol	60		√	√	√	√	√
7. ตรวจระดับไขมันดี	High-Density Lipoprotein Cholesterol (HDL-C)	100		√	√	√	√	√
8. ตรวจระดับไขมันเลว	Low-Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C)	150		√	√	√	√	√
9. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด	Triglyceride	60		√	√	√	√	√
10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด	Fasting Blood Sugar (FBS)	40			√	√	√	√
11. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด	Hemoglobin A1C (HbA1C)	150			√	√	√	√
12. } 13. } 14. }	ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์	TSH	200			√	√	√
		T3	200				√	√
		T4	180				√	√
15. } 16. } 17. }	ตรวจการทำงานของตับ	Aspartate aminotransferase (SGOT)	50			√	√	√
		Alanine aminotransferase (SGPT)	50			√	√	√
		Alkaline Phosphatase (ALP)	50			√	√	√
18. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี	Hepatitis B surface antigen (HBsAg)	130				√	√	√
19. ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี	Anti-Hepatitis B surface (Anti-HBs)	180				√	√	√
20. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้	Carcino Embryonic Antigen (CEA)	300					√	√
21. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก	Prostate Specific Antigen (PSA)	300					√	
22. } 23. }	ตรวจโรคกระดูก	Calcium	50				√	√
		Phosphorus	55				√	√
ราคา/บาท	Price/Bath		430	+370	+560	+1,220	+2,305	+2,005

หมายเหตุ : ผู้รับบริการไม่สามารถเลือกรายการตรวจบางรายการได้ทุกกรณี

: กรณีชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้

: ไม่สามารถเก็บสิทธิไว้ตรวจวันอื่นได้

การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

ผู้หญิงอายุ 30 – 59 ปี ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจหาเชื้อเอชพีวีด้วยตนเอง (HPV DNA Self screening) ได้ฟรีทุก 5 ปี กรณีไม่เข้าเกณฑ์อายุสามารถตรวจโดยชำระเงินในราคา 1,000 บาท


ก่อนเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ควรอ่านคู่มือการเก็บตัวอย่างให้เข้าใจ



1. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ และเช็ดมือให้แห้ง จัดท่าทางของร่างกายให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เช่น การยืน, นั่งบนฝาชักโครก ยืนและวางเท้าข้างหนึ่งบนฝาชักโครก



2. คลายฝาเปิดซึ่งอยู่ติดกับไม้สวอปออกมาจากหลอดเมื่อพร้อมจะใช้งานเท่านั้น ค่อยๆดึงฝาชั้นมา และระวังไม่ให้ปลายไม้สวอปบริเวณที่เป็นขนสัมผัสกับสิ่งใดเป็นอันตราย เพื่อป้องกันเรื่องการปนเปื้อน (Contamination)



3. ใช้สองนิ้วจับด้ามไม้สวอปตรงบริเวณที่มีรอยขีด (remark)



4. ใช้นิ้วเปิดบริเวณปากช่องคลอด จากนั้นค่อยๆ สอดไม้สวอปเข้าไปในช่องคลอดให้ลึกจนรู้สึกว่ามีนิ้วที่จับไม้สวอปสัมผัสบริเวณที่เปิดปากช่องคลอด

5. เริ่มเก็บตัวอย่างโดยการหมุนไม้สวอปประมาณ 10-30 วินาที จากนั้นค่อยๆ ดึงไม้สวอปออกมาจากช่องคลอด



6. นำไม้สวอปที่เก็บตัวอย่าง ใส่ไปในหลอดเก็บตัวอย่าง และปิดฝาให้ล็อก โดยการกดฝาเข้าหาหลอดเก็บตัวอย่าง จากนั้นนำส่งให้กับแพทย์

หมายเหตุ : ห้ามใช้เก็บช่องคลอดระหว่างการตั้งครรภ์ หรือภายใน 3 เดือน หลังคลอดบุตร

การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก

ในผู้หญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี และมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก(Pap Smear หรือ Pap Test)

โดยแพทย์จะใช้เครื่องมือสอดผ่านและถ่างช่องคลอด จากนั้นจะทำการป้ายเซลล์จากมดลูกส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้เกิดมะเร็งได้

ตรวจฟรีทุก 5 ปี กรณีเกินสิทธิสามารถตรวจโดยชำระเงินในราคา 200 บาท