


Istruzioni per l'installazione  
Assembly instruction



ref. MG5040.02  
ref. MG5040.02



Surf. au sol / Superf. interna netta/ Internal surface : 20 m<sup>2</sup>

Surf. hors tout / Superficie totale/ Total surface : 24.96 m<sup>2</sup>

Pente de toit/ Pendenza tetto/ Roof slope : 26 °



# NOTICE DE MONTAGE



réf. MG 5040.02

Istruzioni per l'installazione

ref. MG5040.02

Assembly instruction


ref. MG5040.02




## Plan de soubassement MG5040.02

## Piano di basamento MG 5040.02

## Basement plan MG 5040.02



Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.



|         |                |  |                 |            |
|---------|----------------|--|-----------------|------------|
| 1.      | I60.2.3161     |  | 3161 x 65 x 60  | 1          |
| 2.      | I60.1.783      |  | 783 x 65 x 60   | 1          |
| 3.      | I60.2.2630     |  | 2630 x 65 x 42  | 1          |
| 4.      | I60.1.2390     |  | 2390 x 65 x 42  | 1          |
| 5.      | L60.2.3161     |  | 3161 x 130 x 60 | 10         |
| 6.      | L60.1.783      |  | 783 x 130 x 60  | 18         |
| 7.      | L60.2.3161d    |  | 3161 x 130 x 60 | 1          |
| 8.      | L60.1.1313     |  | 1313 x 130 x 60 | 7          |
| 9.      | L60.1.733      |  | 733 x 130 x 60  | 14         |
| 10.     | L60.2.4000d    |  | 4000 x 130 x 60 | 1          |
| 11.     | L60.2.4000     |  | 4000 x 130 x 60 | 24         |
| 12.     | L60.1.2152     |  | 2152 x 130 x 60 | 7          |
| 13.     | L60.1.260      |  | 260 x 130 x 60  | 54         |
| 14.     | L60.2.2630     |  | 2630 x 130 x 60 | 18         |
| 15.     | L60.1.2390     |  | 2390 x 130 x 60 | 18         |
| 16.     | LS60.1.2740    |  | 2740 x 130 x 60 | 2          |
| 17.     | LS60.1.1520    |  | 1520 x 130 x 60 | 2          |
| 18.     | LS60.1.2520    |  | 2520 x 130 x 60 | 2          |
| 19.     | LS60.1.1980    |  | 1980 x 130 x 60 | 2          |
| 20.     | LSS60.1.2050   |  | 2050 x 220 x 60 | 1          |
|         | LSD60.2.2050   |  | 2050 x 220 x 60 | 1          |
| 21.     | LSS60.1.2680   |  | 2680 x 220 x 60 | 1          |
|         | LSD60.2.2680   |  | 2680 x 220 x 60 | 1          |
| 22'.    | CA950*2150     |  |                 | 1          |
| 22.     | PO950*2150     |  |                 | 1          |
| 23'.    | CA750*1040     |  |                 | 2          |
| 23.     | FE750*1040     |  |                 | 2          |
| 24'     | LF60.1.2630d   |  | 2630 x 130 x 60 | 1,découpée |
| 24"     | LF60.1.2630    |  | 2630 x 130 x 60 | 1          |
| 24'+24" | LF60.1.2390    |  | 2390 x 130 x 60 | 2          |
| 24'+24" | LF60.1.2580    |  | 2580 x 130 x 60 | 2          |
| 24'+24" | LF60.1.2320    |  | 2320 x 130 x 60 | 2          |
| 24'+24" | LF60.1.2340    |  | 2340 x 130 x 60 | 2          |
| 24'+24" | LF60.1.2080    |  | 2080 x 130 x 60 | 2          |
| 24'+24" | LF60.1.3940    |  | 3940 x 130 x 60 | 2          |
| 24'+24" | LF60.1.3460    |  | 3460 x 130 x 60 | 2          |
| 24'+24" | LF60.1.2850    |  | 2850 x 130 x 60 | 2          |
| 24'+24" | LF60.1.2495    |  | 2495 x 130 x 60 | 2          |
| 24'+24" | LF60.1.2015    |  | 2015 x 130 x 60 | 2          |
| 24'+24" | LF60.1.1410    |  | 1410 x 130 x 60 | 2          |
| 24'+24" | LF60.1.1050    |  | 1050 x 130 x 60 | 2          |
| 24'+24" | LF60.0.570     |  | 570 x 130 x 60  | 2          |
|         |                |  |                 |            |
|         |                |  |                 |            |
| 24'''.  | A FIEB2823.180 |  | 2823 x 180 x 40 | 2          |
|         | B FIEL3970.130 |  | 3970 x 130 x 40 | 2          |
|         | C FIEL2000.130 |  | 2000 x 130 x 40 | 2          |
|         |                |  |                 |            |
|         |                |  |                 |            |
|         |                |  |                 |            |
|         |                |  |                 |            |
|         |                |  |                 |            |
|         |                |  |                 |            |

|                                                     |             |                            |                 |     |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|-----|
|                                                     |             |                            |                 |     |
|                                                     |             |                            |                 |     |
| 25.                                                 | GL2730.120  |                            | 2730 x 130 x 40 | 4   |
| 26.                                                 | GL2100.120  |                            | 2100 x 130 x 40 | 4   |
| 27.                                                 | GC2730.120  |                            | 2730 x 130 x 40 | 1   |
| 28.                                                 | GC2100.120  |                            | 2100 x 130 x 40 | 1   |
| 29.                                                 | R200.100    |                            | 200 x 100 x 20  | 2   |
| 30.                                                 | DL2070.130  |                            | 2070 x 130 x 20 | 2   |
| 31.                                                 | DL2700.130  |                            | 2700 x 130 x 20 | 2   |
| 32.                                                 | DSF2950.130 |                            | 2950 x 130 x 20 | 2   |
|                                                     | DSF2950.130 |                            | 2950 x 130 x 20 | 2   |
| 33.                                                 | A16.2900    | Planches toit              | 2900 x 90 x 15  | 106 |
| 33A.                                                |             | Eléments rigidifier parois | 2160 x 90 x 40  | 2   |
| 34. Vis 5 x 70                                      |             |                            |                 |     |
| - fixation du pré-cadre porte                       |             |                            | 8               |     |
| - fixation du pré-cadre fenêtre                     |             |                            | 2*8             |     |
| - fixation larmiers sur parois                      |             |                            | 12              |     |
| 35. Vis 4 x 45                                      |             |                            |                 |     |
| - réalisation du larmier                            |             |                            | 12              |     |
| 36. Vis 3 x 35                                      |             |                            |                 |     |
| - fixation du poutre toit entre eux                 |             |                            | 15              |     |
| - fixation du décoration volets                     |             |                            | 6               |     |
| 37. Clous pour fixation des poutres sur les pignons | L 100       |                            | 10              |     |
| 38. Vis 8*140 mm                                    |             |                            | 40              |     |
| - montage de ferme intermédiaire                    |             |                            | 12              |     |
| - fixation éléments rigidifié parois                |             |                            | 6               |     |
| 39. Clous pour                                      | L 40        |                            |                 |     |
| - fixation planches de toit                         |             |                            | 1000            |     |
| - fixation des décorations                          |             |                            | 30              |     |
| 40. Clous pour fixation du bardeau bitumé           | L 16        |                            | 1000            |     |
| 41. Quincaillerie pour volets                       |             |                            | 2               |     |
|                                                     |             |                            |                 |     |


## Demande sav


A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à

sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées (To be completed imperatively + Photo of damaged parts)

|  |                   |                     |  |
|--|-------------------|---------------------|--|
|  | <b>CZ 5040.02</b> | MAGASIN (STORE)     |  |
|  |                   | NOM (NAME) CLIENT   |  |
|  |                   | PRENOM(PRE.) CLIENT |  |
|  |                   | TEL.                |  |








Paroi facade, vue de l'exterieur

| Nr. | Qte. | Dimensions (mm) |
|-----|------|-----------------|
| 1   | 1    | 3161* 65* 60    |
| 2   | 1    | 783* 65* 60     |
| 5   | 10   | 3161*130* 60    |
| 6   | 18   | 783*130* 60     |
| 7   | 1    | 3161*130* 60    |
| 8   | 7    | 1313*130* 60    |
| 9   | 7    | 733*130* 60     |
| 13  | 28   | 260*130* 60     |



Paroi arriere, vue de l'exterieur

| Nr. | Qte. | Dimensions (mm) |
|-----|------|-----------------|
| 3   | 1    | 2630* 65* 60    |
| 4   | 1    | 2390* 65* 60    |
| 14  | 18   | 2630*130* 60    |
| 15  | 18   | 2390*130* 60    |
| 13  | 28   | 260*130* 60     |

Paroi laterale gauche, vue de l'exterieur





| Nr. | Qte. | Dimensions (mm) |
|-----|------|-----------------|
| 9   | 7    | 733*130* 60     |
| 10  | 1    | 4000*130* 60    |
| 11  | 8    | 4000*130* 60    |
| 12  | 7    | 2152*130* 60    |
| 16  | 1    | 2740*130* 60    |
| 17  | 1    | 1520*130* 60    |
| 18  | 1    | 2520*130* 60    |
| 19  | 1    | 1980*130* 60    |
| 20  | 1    | 2050*220* 60    |
| 21  | 1    | 2680*220* 60    |

|  |  |    |  |    |  |
|--|--|----|--|----|--|
|  |  | 20 |  | 21 |  |
|  |  | 18 |  | 19 |  |
|  |  | 17 |  | 16 |  |
|  |  | 12 |  | 9  |  |
|  |  | 12 |  | 9  |  |
|  |  | 12 |  | 9  |  |
|  |  | 12 |  | 9  |  |
|  |  | 12 |  | 9  |  |
|  |  | 12 |  | 9  |  |
|  |  | 10 |  |    |  |
|  |  | 11 |  |    |  |
|  |  | 11 |  |    |  |
|  |  | 11 |  |    |  |
|  |  | 11 |  |    |  |
|  |  | 11 |  |    |  |
|  |  | 11 |  |    |  |
|  |  | 11 |  |    |  |
|  |  | 11 |  |    |  |
|  |  | 11 |  |    |  |

Paroi laterale droite, vue de l'exterieur

| Nr. | Qte. | Dimensions (mm) |
|-----|------|-----------------|
| 9   | 7    | 733*130* 60     |
| 11  | 16   | 4000*130* 60    |
| 16  | 1    | 2740*130* 60    |
| 17  | 1    | 1520*130* 60    |
| 18  | 1    | 2520*130* 60    |
| 19  | 1    | 1980*130* 60    |
| 20  | 1    | 2050*220* 60    |
| 21  | 1    | 2680*220* 60    |

|  |  |    |  |    |  |
|--|--|----|--|----|--|
|  |  | 21 |  | 20 |  |
|  |  | 19 |  | 18 |  |
|  |  | 16 |  | 17 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |
|  |  |    |  | 11 |  |



24

