

EAGLE[®]

STORE

CATÁLOGO MULTI LINEAS

Edición Marzo 2026
Revisión 2
Catálogo Multi Líneas



LINEAS:
HIDRÁULICA, COPLES RÁPIDOS, LATÓN, ALTO SELLO, SERVICIO PESADO, NEUMÁTICA, MANGUERA INDUSTRIAL, CONEXIONES RÁPIDAS Y ACCESORIOS, MANGUERA METÁLICA, EMPAQUETADURAS, MAQUINAS CRIMPADORAS, ARTÍCULOS PROMOCIONALES.

GOODEAGLEFLEX
HYDRAULIC HOSE

HYDRAULIC HOSE

GOODEAGLEFLEX
HYDRAULIC HOSE

LINEA HIDRAULICA

SCAN ME!

MANGUERAS HIDRAULICAS

E-SAE100R1AT DIN en 853 15N Estándar Media Presión / 1 Malla 1/4" hasta 2"	E-SAE100R2AT DIN en 853 25N Estándar Alta Presión / 2 Mallas 1/4" hasta 2"	E-SAE100R2ATH Alta Presión 2 Mallas 1/4" hasta 2"
E-SAE100R12 Estándar - Muy Alta Presión 4 Mallas 3/8" hasta 2"	E-SAE100R13 Estándar - Extrema Presión 4 y 6 Mallas 3/4" hasta 2"	E-SAE100R15 Estándar - Extrema Presión 6 Mallas 3/4" hasta 2"
E-SAE100R5 Estándar 3/16" hasta 1 13/16"	E-SAE100R6 MSHA - Estándar 1/4" hasta 3/4"	E-SAE100R7 MSHA No Conductiva 1/4" hasta 1"
E-SAE100R8 MSHA No Conductiva 1/4" hasta 1/2"	E-SAE100R14 Estándar 1/4" hasta 1"	E-LOLB Manguera tipo LOL Azul 1/2"
E-LOLG Manguera tipo LOL Verde 1/2"	E-LOLR Manguera tipo LOL Roja 1/2"	E-LOLY Manguera tipo LOL Amarillo 1/2"

MANGA ANTIFLAMA

E-624	Rango de temperatura: -54°C hasta +260°C 1/2" hasta 2" Aislante de calor, Protección contra flama directa Impregnado con caucho de silicón resistente al fuego. Construida con una capa uniforme de tubo de fibra de vidrio.
--------------	---

CONEXIONES 1 Y 2 MALLAS

E-FJX Hembra Giratoria Abocinado 37° JIC 1/4" hasta 2"	E-FJX45M Hembra Giratoria Codo 45° Abocinado 37° JIC 1/4" hasta 2"	E-FJX90S Hembra Giratoria Codo 90° Abocinado 37° JIC 1/4" hasta 2"	E-FJX90M Hembra Giratoria Codo 90° Abocinado 37° JIC 1/4" hasta 2"
E-FJX90L Hembra Giratoria Codo 90° Abocinado 37° JIC 1/4" hasta 2"	E-FBSPORX Hembra Giratoria Tubería Británica Paralela Std - 1/4" hasta 2"	E-FBSPORX45 Hembra Giratoria Codo 45° Tubería Británica Paralela Std - 1/4" hasta 2"	E-FBSPORX90 Hembra Giratoria Codo 90° Tubería Británica Paralela Std - 1/4" hasta 2"
E-FDHORX Hembra Giratoria Codo 90° Arosello - Métrica DIN 20078 Serie Pesada - 1/4" hasta 1 1/2"	E-FDHORX45 Hembra Giratoria Codo 45° Arosello - Métrica DIN 20078 Serie Pesada - 1/4" hasta 1 1/4"	E-FDHORX90 Hembra Giratoria Codo 90° Arosello - Métrica DIN 20078 Serie Pesada - 1/4" hasta 1 1/4"	E-FDLORX Hembra Giratoria Recta Métr. Arosello - DIN 20078 Serie Ligera - 1/4" hasta 1 1/2"
E-FDLORX45 Hembra Giratoria Codo 45° Métr. - Arosello - DIN 20078 Serie Ligera - 1/4" hasta 1 1/2"	E-FDLORX90 Hembra Giratoria Codo 90° Métr. - Arosello - DIN 20078 Serie Ligera - 1/4" hasta 1 1/2"	E-FFORX Hembra Giratoria Recta Cara Plana con Arosello 1/4" hasta 1 1/2"	E-FFORX45 Hembra Giratoria Codo 45° Cara Plana con Arosello 1/4" hasta 1 1/4"
E-FFORX90M Hembra Giratoria Codo 90° Cara Plana con Arosello Métr - 1/4" hasta 1 1/4"	E-FFORX90L Hembra Giratoria Codo 90° Cara Plana con Arosello Largo - 1/4" hasta 1 1/4"	E-FJISX Hembra Giratoria Recta Industrial Japonesa 1/4" hasta 2"	E-FJISX90 Hembra Giratoria Codo 90° Industrial Japonesa 1/4" hasta 1/2"
E-FIX Hembra Giratoria Recta Métr. Estilo Komatsu Japonesa 1/4" hasta 1"	E-FL Brida Recta Codigo 61 SAE 1/2" hasta 2"	E-FL45 Brida Codo 45° Codigo 61 SAE 1/2" hasta 2"	E-FL90 Brida Codo 90° Codigo 61 SAE 1/2" hasta 2"
E-FLH Brida Recta Codigo 62 SAE 3/4" hasta 2"	E-FLH45 Brida Codo 45° Codigo 62 SAE 3/4" hasta 2"	E-FLH90 Brida Codo 90° Codigo 62 SAE 3/4" hasta 2"	E-FP Hembra Tubería NPTF Sin Asiento a 30° 1/4" hasta 1/2"
E-FPX Hembra Giratoria - Tubería NPTF Sin Asiento a 30° 1/4" hasta 1"	E-FSX Hembra Giratoria Abocinado 45° SAE 1/4" hasta 1"	E-FSX90 Hembra Giratoria Codo 90° Abocinado 45° SAE 3/8"	E-MBSP Macho Tubería Británica Estándar Paralela 1/4" hasta 1"
E-MDH Rosca Macho Métr. DIN 20078 Serie Pesada - 3/8" hasta 1"	E-MDL Rosca Macho Métr. DIN 20078 Serie Ligera - 1/4" hasta 5/8"	E-MFFORX Macho Cara Plana Con Arosello 1/4" hasta 1 1/4"	E-PWX Lavado a Presión Giratoria (Karcher) 1/4" hasta 3/8"
E-MP Rosca Macho NPTF Asiento a 30° 1/4" hasta 2"	E-MPX Rosca Macho Giratorio NPTF Sin Asiento a 30° 1/4" hasta 1"	E-MJ Macho Abocinado 37° JIC 1/4" hasta 2"	E-MB Rosca Macho Recta Con Arosello 1/4" hasta 1"

CONEXIONES DE 4 MALLAS

 E-4FJX Hembra Giratoria Abocinado 37° JIC 3/8" hasta 2"	 E-4MP Rosca Macho NPTF Asiento a 30° 3/8" hasta 2"	 E-4FBSPORX Hembra Giratoria Tubería Británica Paralela Std. 3/4" hasta 2"	 E-4FBSPORX45 Hembra Giratoria Codo 45° Tubería Británica Paralela Std. 1/2" hasta 2"
 E-4FBSPORX90 Hembra Giratoria Codo 90° Tubería Británica Paralela Std. 1/2" hasta 2"	 E-4FFORX Hembra Giratoria Recta Cara Plana con Arosello 3/8" hasta 1 1/2"	 E-4FFORX45 Hembra Giratoria Codo 45° Cara Plana con Arosello 3/8" hasta 1 1/2"	 E-4FFORX90L Hembra Giratoria Codo 90° Cara Plana con Arosello Largo - 3/4" hasta 1 1/4"
 E-4FDHORX Hembra Giratoria Recta Arosello - Metrica DIN 20078 Serie Pesada - 1/2" hasta 1 1/4"	 E-4FDHORX45 Hembra Giratoria Codo 45° Arosello - Metrica DIN 20078 Serie Pesada - 3/4" hasta 1 1/4"	 E-4FDHORX90 Hembra Giratoria Codo 90° Arosello - Metrica DIN 20078 Serie Pesada - 3/4" hasta 3/4"	 E-4FFORX90M Hembra Giratoria Codo 90° Cara Plana con Arosello Mediano - 3/8" hasta 1 1/2"
 E-4FJISX Hembra Giratoria Recta Std. Industrial Japonesa 3/8" hasta 2"	 E-4FJX45M Hembra Giratoria Codo 45° Abocinado 37° JIC Med. - 3/8" hasta 2"	 E-4FJX90L Hembra Giratoria Codo 90° Largo - 3/8" hasta 1"	 E-4FJX90M Hembra Giratoria - Codo 90° Abocinado 37° JIC Mediano - 3/8" hasta 2"
 E-4FIK Hembra Giratoria Recta Métr. Estilo Komatsu Japonesa 1/2" hasta 3/4"	 E-4FL Brida Recta Codiglo 61 SAE 1/2" hasta 2"	 E-4FL45 Brida Codo 45° Codiglo 61 SAE 1/2" hasta 2"	 E-4FL90 Brida Codo 90° Codiglo 61 SAE 1/2" hasta 2"
 E-4FLC Brida Recta Estilo Caterpillar 3/4" hasta 2"	 E-4FLC45 Brida Codo 45° Estilo Caterpillar 3/4" hasta 2"	 E-4FLC90 Brida Codo 90° Estilo Caterpillar 3/4" hasta 2"	 E-4FLH Brida Recta Codiglo 62 SAE 3/4" hasta 2"
 E-4FLH45 Brida Codo 45° Codiglo 62 SAE 3/4" hasta 2"	 E-4FLH90 Brida Codo 90° Codiglo 62 SAE 3/4" hasta 2"	 E-4AMB Rosca Recta SAE con Arosello 3/8" hasta 1"	 E-4MFFOR Macho Cara Plana Recta con Arosello 3/4"
 E-4MJ Rosca Recta SAE con Arosello 3/8" hasta 1 1/4"			

CONEXIONES DE 6 MALLAS

 E-6FJX Hembra Giratoria Abocinado 37° JIC 3/4" hasta 2"	 E-6MP Rosca Macho NPTF Asiento 30° 3/4" hasta 2"	 E-6FFORX Hembra Giratoria Recta Cara Plana con Arosello 3/4" hasta 1 1/4"	 E-6FFORX90 Hembra Giratoria Codo 90° Cara Plana con Arosello 3/4"
 E-6FJX45 Hembra Giratoria Codo 45° Abocinado 37° JIC 1" hasta 2"	 E-6FJX90 Hembra Giratoria Codo 90° Abocinado 37° JIC 1" hasta 2"	 E-6FL Brida Recta Codiglo 61 SAE 3/4" hasta 2"	 E-6FL45 Brida Codo 45° Codiglo 61 SAE 3/4" hasta 2"

 E-6FL90 Brida Codo 90° Codiglo 61 SAE 3/4" hasta 2"	 E-6FLC Brida Recta Estilo Caterpillar 3/4" hasta 2"	 E-6FLC45 Brida Codo 45° Estilo Caterpillar 3/4" hasta 2"	 E-6FLC90 Brida Codo 90° Estilo Caterpillar 3/4" hasta 2"
 E-6FLH Brida Recta Codiglo 62 SAE 3/4" hasta 2"	 E-6FLH45 Brida Codo 45° Codiglo 62 SAE 1" hasta 2"	 E-6FLH90 Brida Codo 90° Codiglo 62 SAE 3/4" hasta 2"	

KIT DE MEDIA BRIDA

 E-CFHS Media Brida SAE - Codiglo 61 1/2" hasta 2"	 E-FHHS Media Brida SAE - Codiglo 62 1/2" hasta 2"	 E-CATFHS Media Brida SAE - Estilo Caterpillar 3/4" hasta 2"
--	--	--

CONEXIONES REUSABLES PARA MANGUERA SAE100R5

 E-C5-RMP Rosca Macho NPTF (7265) 3/16" hasta 1 13/16"	 E-C5-RFJSX Hembra Giratoria Universal 37° - 45° JIC 3/16" hasta 1/2"	 E-C5-RFJX Hembra Giratoria 37° JIC (727) 5/16" hasta 1 13/16"	 E-C5-RFSX Hembra Giratoria SAE 45° Recta (7255) 5/16" hasta 5/8"
--	---	--	---

CONEXIONES PARA MANGUERAS DE PTFE

 E-PSW-MP Conexion Macho P/Manguera de PTFE 3/16" hasta 1 1/8"	 E-PSW-FJX Conexion Hembra P/Mang. de PTFE - Giratoria 37° JIC - 3/16" hasta 1 1/8"	 E-LOC-RFJSX Hembra Giratoria Abocinado 45° SAE 1/4" hasta 1/2"	 E-LOC-RPM Rosca Macho NPTF 1/4" hasta 1/2"
--	---	---	---

CONEXIONES PARA MANGUERAS DE BAJA PRESION

 E-LOC-RFJSX Hembra Giratoria Abocinado 45° SAE 1/4" hasta 1/2"	 E-LOC-RPM Rosca Macho NPTF 1/4" hasta 1/2"
---	---

ADAPTADORES DE ACERO

 E-MJ-MP Adaptador Macho NPTF Macho Abocinado 37° SAE JIC - 1/4" hasta 3"	 E-MP-FPX Hembra Giratoria P/Tubería NPSM - Adaptador Macho NPTF - 1/4" hasta 1 1/4"	 E-MJ-FJX90 Tuerca Giratoria Codo 90° Macho Abocinado 37° SAE JIC - 1/4" hasta 1"	 E-MJMUMP Tee Macho al Centro NPTF Macho Abocinado 37° SAE JIC - 2 Terminales - 3/8"
 E-MJ-MP45 Codo Macho 45° NPTF Macho Abocinado 37° SAE JIC - 1/4" hasta 1"	 E-MJFJMUMP Tuerca T Giratoria Lateral Hembra Giratoria Lateral 37° SAE JIC - Macho abocinado, 2 Terminales - 3/8" hasta 1/2"	 E-MJ-MJ90 Unión Macho Abocinado 37° SAE JIC - 3/8"	 E-MJ-MP90 Codo Macho 90° NPTF Macho Abocinado 37° SAE JIC - 1/4" hasta 2"
 E-MJ-MJ Unión Macho Abocinado 37° SAE JIC 1/4" hasta 2"	 E-MB-MJ Macho Abocinado 37° SAE JIC Adaptador Rosca Arosello - 1/4" hasta 1 1/4"	 E-MP-MP Niple Macho NPTF Macho NPTF 1/4" hasta 2"	 E-MJ-MP Macho Abocinado 37° SAE JIC - Adaptador Hembra NPTF - 1/4" hasta 2"

ADAPTADORES DE ACERO

E-FJ-CAP Tapón Hembra Asiento 37° SAE JIC 1/4" hasta 3/4"	E-FLH-MJ Brida Recta SAE Codigo 62 Macho SAE JIC 37° 1/2" hasta 2"	E-FLH-MJ45 Brida Codo 45° Codigo 62 Macho SAE JIC 37° 1/2" hasta 2"	E-FLH-MJ90 Brida Codo 90° Codigo 62 Macho SAE JIC 37° 1/2" hasta 2"
E-FL-MJ Brida Recta Codigo 61 Macho Abocinado 37° JIC 1/2" hasta 2"	E-FL-MJ45 Brida Codo 45° Codigo 61 Macho Abocinado 37° JIC 1/2" hasta 2"	E-FL-MJ90 Brida Codo 90° Codigo 61 Macho Abocinado 37° JIC 1/2" hasta 2"	E-FP-FP Adaptador Hembra NPTF Ambas Terminales 1/8" hasta 1"
E-FPPFP Tee Hembra NPTF Todas las Terminales 1/4" hasta 3/4"	E-MB-FPX Adaptador Rosca Recta SAE Arosello Hembra P/Tubería P/Tubería (NPSM) - 1/2"	E-MB-PLUG Tapón Cabeza Hexagonal Rosca Recta con Arosello 1/4" hasta 1"	E-MFFORX-PLUG Tapón Cara Plana con Arosello 1/4" hasta 3/4"
E-MJ-BKHD Macho Abocinado JIC 37° Macho Abocinado 37° Tipo Mampara - 3/8" hasta 1/2"	E-MJ-MB45 Macho Abocinado JIC 37° Codo 45° Macho Arosello 1/2"	E-MJ-MB90 Macho Abocinado JIC 37° Codo 90° Macho Arosello 3/4" hasta 3/4"	E-MJMUMJ Tee Unión Macho Abocinado 37° SAE - Todas las Terminales 3/8" hasta 1/2"
E-MJ-PLUG Tapón Macho Abocinado 37° SAE JIC 1/4" hasta 1"	E-MP-FJX Adaptador Macho NPTF Hembra Giratoria P/Tubería Abocinado 37° - 1/4" hasta 3/4"	E-MP-FP90 Macho NPTF - Hembra NPTF Codo 90° 1/4" hasta 3/8"	E-MP-FPS Macho NPTF Hembra NPTF Reducida 1/4" hasta 1/2"
E-MP-MP90 Codo Macho 90° NPTF Ambos Terminales 1/4" hasta 1/2"	E-MP-PLUG Tapón Macho NPTF 3/8" hasta 1/2"	E-TS Barril para Tubo 1/4" hasta 1"	E-4FL90 Tuerca para Barril y Tubo 1/4" hasta 1"

COPLES RÁPIDOS / SERIE E - PASO DIRECTO

E-CCE-B-FP Cople Hembra de Bronce Rosca de Tubo 1/4" hasta 1"	E-CCE-B-MP Cople Macho de Bronce Rosca de Tubo 1/4" hasta 1"	E-CEE-B-FP Espiga Hembra Serie E Rosca Paso Directo 1/4" hasta 1"	E-CEE-B-MP Espiga Macho Serie E Rosca Paso Directo 1/4" hasta 1"

COPLES RÁPIDOS / SERIE CM - SIN VALVULA

E-CCM-B-MP Cople Hembra Sin Valvula Serie CM Paso Directo 1/4" hasta 1/2"	E-CEM-B-MP Espiga Macho Sin Valvula Serie CM Paso Directo 1/4" hasta 1/2"

COPLES RÁPIDOS / SERIE DF - NEUMÁTICO (BRONCE)

E-CCR-B-FP Cople Serie F Bronce Hembra 1/4" hasta 1/2"	E-CCR-B-MH Cople Serie F Bronce Espiga 1/4" hasta 1/2"	E-CCR-B-MP Cople Serie F Bronce Macho 1/4" hasta 1/2"
E-CEC-B-FP Espiga Serie DF Bronce Hembra 1/4" hasta 1/2"	E-CEC-B-MH Espiga Serie D Bronce Barba 1/4" hasta 1/2"	E-CEC-B-MP Espiga Serie DF Bronce Macho 1/4" hasta 1/2"

COPLES RÁPIDOS / SERIE DF - NEUMÁTICO (ACERO)

E-CCR-S-FP Cople Serie F Acero Hembra 1/4" hasta 1/2"	E-CCR-S-MH Cople Serie F Acero Espiga 1/4" hasta 1/2"	E-CCR-S-MP Cople Serie F Acero Macho 1/4" hasta 1/2"
E-CEC-S-FP Espiga Serie DF Acero Hembra 1/4" hasta 1"	E-CEC-S-MH Espiga Serie D Acero Barba 1/4" hasta 1/2"	E-CEC-S-MP Espiga Serie DF Acero Macho 1/4" hasta 1/2"

SERIE K / ISO-A

E-CH5601S Cople Serie K ISO-A 1/8" hasta 2"	E-CH5602S Espiga Serie K ISO-A 1/8" hasta 2"	E-CHFQP Cople Hidráulico ISO-A 1"	E-CHMQP Espiga Hidráulica ISO-A 1"

SERIE H / ISO-B

E-CH-HCNS Cople ISO B Serie H Acero 1/8" hasta 1"	E-CH-HCNSB Cople ISO B Serie H Latón 1/8" hasta 1"	E-CH-HCNS1 Cople ISO B Serie H Acero Inox. 1/8" hasta 1"	E-CH-HCNS2 Cople ISO B Serie H Acero Inox 316 - 1/8" hasta 1"

GOODEAGLEFLEX
HYDRAULIC HOSE
COPLES RÁPIDOS

SCAN ME!

SERIE H / ISO-B

			
E-CH-HENS Espiga ISO-B Serie H Acero 1/8" hasta 1"	E-CH-HENB Espiga ISO-B Serie H Latón 1/8" hasta 1"	E-CH-HENS1 Espiga ISO-B Serie H Acero Inox. 1/8" hasta 1"	E-CH-HENS2 Espiga ISO-B Serie H Acero Inox 316 - 1/8" hasta 1"

SERIE HT / CARA PLANA - ALTO FLUJO

			
E-CH-HTCNS Cople Hidráulico Cara Plana ISO 16028 Serie HT Acero 1/4" Hasta 1"	E-CH-HTCNS2 Cople Hidráulico Cara Plana ISO 16028 Serie HT Acero 316 - 1/4" Hasta 1"	E-CH-HTENS Espiga Hidráulico Cara Plana ISO 16028 Serie HT Acero 1/4" Hasta 1"	E-CH-HTENS2 Espiga Hidráulico Cara Plana ISO 16028 Serie HT Acero 316 - 1/4" Hasta 1"

SERIE W - TIPO MARIPOSA

			
E-CH-WCNB Cople Mariposa Serie W Latón 3/4" hasta 1 1/2"	E-CH-WENB Espiga Mariposa Serie W Latón 3/4" hasta 1 1/2"		

SERIE AG / TIPO BOLA AGRICOLA - JHON DEERE

			
E-CH-AGCN Cople Bola Agrícola Serie AG NPTF 1/2" Hasta 3/4"	E-CH-AGCO Cople Bola Agrícola Serie AG ORB 3/4" Hasta 7/8"	E-CH-AGEN Espiga Bola Agrícola Serie AG NPTF 1/2" Hasta 3/4"	E-CH-AGEO Espiga Bola Agrícola Serie AG ORB 3/4" Hasta 7/8"

LATÓN CONEXIONES ABCINADO A 45°

		
E-E40F Tapón Hembra Abocinado Bronce 1/4" hasta 5/8"	E-E41F Tuerca Larga Bronce 1/8" hasta 3/4"	E-E41FS Tuerca Corta Bronce 1/8" hasta 3/4"
		
E-E42F Niple Unión Bronce 1/8" hasta 3/4"	E-E43F Niple Check Bronce 1/4"x1/8" hasta 3/4"x1/4"	E-E44F Te Unión Bronce 1/8" hasta 3/4"
		
E-E45F Te Terminal Macho al Centro Bronce 3/16"x1/8" hasta 3/4"x1/2"	E-E46F Conector Hembra Bronce 1/8"x1/8" hasta 3/4"x3/4"	E-E48F Conector Macho Bronce 1/8"x1/8" hasta 3/4"x3/4"
		
E-E49F Codo Macho Bronce 1/8"x1/8" hasta 3/4"x3/4"	E-E50F Codo Hembra 90° Bronce 3/16"x1/8" hasta 3/4"x1/2"	E-E51F Te Terminal Macho Lateral Bronce 3/16"x1/8" hasta 5/8"x1/2"
		
E-E54F Codo 45° Terminal Macho Bronce 3/16"x1/8" hasta 5/8"x1/2"	E-E55F Codo 90° Unión Bronce 1/8" hasta 3/4"	

CONEXIONES ABCINADO A 45° INVERTIDO

			
E-EW41 Abocinado a 45° Invertido Bronce 1/8" hasta 5/8"	E-EWB41 Tuerca Bronce 1/8" hasta 5/8"	E-EW42 Unión Bronce 1/8" hasta 1/2"	E-EW44 Te Unión Bronce 1/8" hasta 1/2"
			
E-EW46 Conector Hembra Bronce 3/16"x1/8" hasta 3/8"x1/4"	E-EW48 Conector Macho Bronce 1/8"x1/8" hasta 5/8"x1/2"	E-EW49 Codo 90° Terminal Macho Bronce 1/8"x1/8" hasta 5/8"x1/2"	E-EW94 Codo 45° Terminal Macho Bronce 3/16"x1/8" hasta 1/2"x3/8"

CONEXIONES TUBO DE COBRE PARA FRENOS DE AIRE

		
E-E460F Barril Bronce 1/4" hasta 3/4"	E-E461F Tuerca Bronce 1/4" hasta 3/4"	E-E462F Unión Bronce 1/4" hasta 3/4"
		
E-E464F Te Unión Bronce 1/4" hasta 3/4"	E-E465F Codo 90° Unión Bronce 1/4" hasta 5/8"	E-E466F Conector Hembra Bronce 1/4"x1/8" hasta 3/4"x1/2"

GOODEAGLEFLEX
HYDRAULIC HOSE

LATÓN

SCAN ME!

CATÁLOGO DE LATÓN



CONEXIONES TUBO DE COBRE PARA FRENOS DE AIRE

E-E468F Conector Macho Bronce 1/4"x1/8" hasta 3/4"x3/4"	E-E469F Codo Macho 90° Bronce 1/4"x1/8" hasta 3/4"x3/4"	E-E470F Codo Hembra 90° Bronce 1/4"x1/8" hasta 5/8"x1/2"
E-E471F Te Macho a un Lado Bronce 1/4"x1/8" hasta 5/8"x1/2"	E-E472F Te Macho al Centro Bronce 1/4"x1/8" hasta 5/8"x3/8"	E-E474F Codo 45° Macho Bronce 3/8"x1/4" hasta 5/8"x1/2"
E-E476F Te Hembra, Macho Lateral Bronce 1/4"x1/4" hasta 3/8"x1/4"		

CONEXIONES TUBO DE NYLON PARA FRENOS DE AIRE

E-E4-459F Inserto Bronce 1/4" hasta 3/4"	E-E4-460F Barril Bronce 1/4" hasta 3/4"	E-E4-461F Tuerca Bronce 1/4" hasta 5/8"
E-E4-462F Unión Bronce 1/4" hasta 3/4"	E-E4-464F Te Unión Bronce 1/4" hasta 5/8"	E-E4-465F Tuerca Bronce 1/4" hasta 5/8"
E-E4-466F Conector Hembra Bronce 1/4"x1/8" hasta 5/8"x5/8"	E-E4-468F Conector Macho Bronce 1/4"x1/8" hasta 3/4"x3/4"	E-E4-469F Codo 90° Terminal Macho Bronce 1/4"x1/8" hasta 3/4"x1/2"
E-E4-470F Codo 90° Terminal Hembra Bronce 1/4"x1/8" hasta 5/8"x1/2"	E-E4-471F Te Tuberia con Macho Terminal a un Lado - Bronce 1/4"x1/4" hasta 1/2"x1/2"	E-E4-472F Te Macho al Centro Bronce 1/4"x1/8" hasta 5/8"x1/2"
E-E4-474F Codo 45° Terminal Macho Bronce 1/4"x1/8" hasta 5/8"x1/2"		

CONEXIONES PARA MANGUERAS DE FRENOS DE AIRE

E-EAAB-MP Adaptador para Conexión de Frenos GAB - Bronce 1/2"	E-EAB-PR Cople Macho Sin Resorte Bronce 3/8"x1/4-18 hasta 1/2x3/8-18	E-EAB-PR94 Cople Macho Con Resorte Bronce 3/8"x1/4-18 hasta 1/2x1/4

E-EAB-PR85 Cuerpo de Cople Macho Bronce 3/8"x1/4-18 hasta 3/8x1/2-14	E-EAB-PR81 Tuerca Bronce 1.187	E-EAB-PR82 Tuerca para Resorte Bronce 3/8"
E-EAB-P73 Barril Bronce 3/8"	E-EAB-MP Cople Macho NPTF Bronce 3/8"x1/4-18 hasta 3/8x1/2-14	E-EAB-RFX Hembra Giratoria Bronce 3/4-20

CONEXIONES PERMANENTES P/MANG. DE FRENOS DE AIRE

E-EABC-RFX Hembra Giratoria 3/8"x3/4"	E-EABC-MP Macho NPT 3/8"x3/8"

MANGUERA PARA DE FRENOS DE AIRE

E-SAEJ1402 Manguera para Frenos de Aire 3/8"

CONEXIONES PARA COMPRESIÓN

E-E60F Barril Bronce 1/8" hasta 3/4"	E-E61F Tuerca Bronce 1/8" hasta 3/4"	E-E62F Unión Bronce 1/8" hasta 3/4"
E-E63F Conector Check Terminal Macho Bronce 1/8"x1/8" hasta 5/16"x1/8"	E-E64F Te Unión Bronce 1/8" hasta 3/4"	E-E65F Codo 90° Unión Bronce 1/8" hasta 5/8"
E-E66F Conector Hembra Bronce 1/8"x1/8" hasta 3/4"x1/2"	E-E68F Conector Macho Bronce 1/8"x1/8" hasta 3/4"x3/4"	E-E69F Codo 90° Terminal Macho Bronce 1/8"x1/8" hasta 3/4"x3/4"
E-E70F Codo 90° Terminal Hembra Bronce 1/8"x1/8" hasta 5/8"x1/2"	E-E71F Te Terminal a un Lado Bronce 1/8"x1/8" hasta 5/8"x1/2"	E-E72F Te Terminal al Centro Bronce 1/8"x1/8" hasta 3/4"x3/4"
E-E73F Codo 90° Terminal Macho Bronce 1/8"x1/8" hasta 1/4"x1/8"	E-E74F Codo 45° Terminal Macho Bronce 1/4"x1/8" hasta 1/2"x3/8"	E-E76F Te Terminal Hembra, Macho Compresión - Bronce 1/4"x1/8" hasta 3/8"x1/4"

CONEXIONES MANGUERAS DE POLIPROPILENO

E-E260P Barril de Plástico 1/4" hasta 1/2"	E-E261UB Tuerca con Barril de Latón Bronce 1/4" hasta 1/2"	E-E261U Tuerca Bronce 1/4" hasta 1/2"
E-E262P Unión Bronce 1/8" hasta 1/2"	E-E264P Te Unión Bronce 1/4" hasta 1/2"	E-E266P Conector Hembra Bronce 1/4" hasta 3/8"
E-E268P Conector Terminal Macho Bronce 1/8"x1/8" hasta 1/2"x1/2"	E-E269P Codo 90° Terminal Macho Bronce 1/4"x1/8" hasta 1/2"x1/2"	E-E270P Codo 90° Terminal Hembra Bronce 1/8"x1/8" hasta 1/2"x3/8"
E-E271P Te Terminal a un Lado Bronce 1/4"x1/8" hasta 1/2"x3/8"	E-E272P Te Terminal Macho al Centro Bronce 1/4"x1/8" hasta 1/2"x3/8"	E-E282PC Conector Mampara a Comp. Bronce 1/4" hasta 3/8"
E-E282P Unión Mampara Bronce 1/4" hasta 3/8"		

CONEXIONES LOCK-ON

E-LOCB-RMP Cople Terminal Macho Bronce 1/4"x1/8" hasta 3/4"x3/4"	E-LOCB-RMS Cople Macho Abocinado 45° Bronce 1/4"x1/4" hasta 1/2"x1/2"	E-LOCB-RFSX Hembra Giratoria Abocinado 45° Bronce 1/4"x3/8" hasta 3/4"x3/4"
E-LOCB-RFJX Hembra Giratoria Abocinado 37° Bronce 3/8"x3/8" hasta 3/4"x3/4"	E-LOCB-RFJSX Hembra Giratoria Abocinado JIC 37° SAE 45° (Universal) - Bronce 1/4"x1/4" hasta 3/8"x3/8"	E-LOCB-RMIX Cople Macho Giratoria Abocinado Invertido - Bronce 1/4"x3/16" hasta 5/8"x5/8"
E-LOCB-RFI Hembra Rígida Abocinado Invertido Bronce 1/4"x3/16" hasta 3/8"x3/8"	E-LOCB-RTF Tubo Recto Bronce 1/4"x3/16" hasta 5/8"x5/8"	E-LOCB-RHM Unión Manguera Bronce 1/4"x1/4" hasta 3/4"x3/4"

CONEXIONES ROSCA TUBERÍA

E-E100 Codo 90° Hembra Bronce 1/8" hasta 1/2"	E-E101 Te Unión Bronce 1/8" hasta 1/2"	E-E102 Cruz Bronce 1/8" hasta 1/2"

E-E103 Cople Bronce 1/8" hasta 1/2"	E-E104 Tuerca Unión Bronce 1/4" hasta 1/2"	E-E108 Tapón Hembra Bronce 1/8" hasta 1/2"
E-E109 Tapón Macho Cabeza Cuadrada Bronce 1/8" hasta 1/2"	E-E110 Reducción Bushing Bronce 1/4"x1/8" hasta 1"x1/2"	E-E111 Contra Tuerca Bronce 1/8" hasta 1/2"
E-E112 Niple Corto Bronce 1/8" hasta 3/4"	E-E113 Niple Largo Bronce 1/8" hasta 1/2"	E-E116 Codo 90° Terminal Macho Bronce 1/8" hasta 1/2"
E-E117 Tapón Macho Cabeza Ranurada Bronce 1/8" hasta 3/8"	E-E119 Reducción Hembra Bronce 1/4" hasta 3/4"	E-E120 Adaptador Bronce 1/8" hasta 3/4"
E-E121 Tapón Cabeza Hexagonal Bronce 1/8" hasta 3/4"	E-E122 Niple Hexagonal Bronce 1/8"x1/8" hasta 3/4"x3/4"	E-E123 Niple Hexagonal Reducido Bronce 1/4"x1/8" hasta 3/4x1/2"
E-E124 Codo 45° Terminal Macho Bronce 1/8" hasta 1/2"	E-E127 Te Terminal a Lado Bronce 1/8" hasta 1/2"	E-E129 Cople Mampara Bronce 1/4" hasta 1/2"

VÁLVULAS

E-EG103SAE Válvula de Aguja Abocinado 45° a Rosca Macho - Bronce 1/4"x1/8"	E-EG103EF Válvula de Aguja Compresión a Rosca Macho para Tubo - Bronce 1/4"x1/8" hasta 1/4"x1/4"	E-EG110EF Válvula de Aguja Rosca Macho a Macho - Rosca Macho - Bronce 1/4" hasta 1/2"
E-EG394C Válvula de Aguja Rosca Hembra a Hembra - Bronce 1/8"x1/8" hasta 1/4"x1/4"	E-EG303 Válvula de Cierre Compresión a Compresión - Bronce 1/4" hasta 3/8"	E-EG203 Válvula Abocinado a Abocinado 45° Bronce 1/4" hasta 1/2"
E-EG204 Válvula de Cierre Abocinado a Rosca Macho - Bronce 1/4"x1/8" hasta 3/8"x1/4"	E-EG401 Válvula de Cierre Compresión a Rosca Macho - Bronce 1/4"x1/8" hasta 3/8"x1/4"	E-EG403 Válvula de Cierre Rosca Hembra a Rosca Hembra - Bronce 1/4"

VÁLVULAS

<p>E-EG40 Grifo de Drenado Bronce 1/8" hasta 3/8"</p>	<p>E-EG200 Grifo de Drenado Bronce 1/8" hasta 1/2"</p>	<p>E-EG320 Grifo de Drenado Asiento Externo Bronce 1/8" hasta 1/2"</p>
<p>E-EG300 Válvula para Camión a MPT Bronce 1/8" hasta 1/4"</p>		

<p>E-EQP69 Codo Macho Bronce 1/8"x1/8" hasta 1/2"x1/2"</p>	<p>E-EQPS69 Codo Macho Giratorio Bronce 1/8"x1/8" hasta 1/2"x1/2"</p>	<p>E-EQP70 Codo Hembra Bronce 1/8"x1/8" hasta 1/4"x1/4"</p>	<p>E-EQP71 Te Macho Lateral Bronce 1/8"x1/8" hasta 1/2"x3/8"</p>
<p>E-EQP72 Te Macho al Centro Bronce 1/8"x1/8" hasta 1/2"x3/8"</p>	<p>E-EQPS72 Te Macho al Centro Giratorio - Bronce 1/8"x1/8" hasta 1/2"x1/2"</p>	<p>E-GQP77 Te Hembra Giratoria en Ramificación - Bronce 3/8"x1/4"</p>	<p>E-EQP82 Cople Mampara de Tubing a Tubing - Bronce 1/4" hasta 3/8"</p>

CONEXIONES PUSH IN EQ-DOT

<p>E-EQ54DOT Codo Macho 45° Bronce 1/4"x1/8" hasta 5/8"x1/2"</p>	<p>E-EQ62DOT Conector Unión Bronce 5/32" hasta 3/4"</p>	<p>E-EQ64DOT Te Unión Bronce 1/4" hasta 3/4"</p>
<p>E-EQ65DOT Codo Unión Bronce 1/4" hasta 1/2"</p>	<p>E-EQ66DOT Conector Hembra Bronce 1/4"x1/8" hasta 1/2"x1/2"</p>	<p>E-EQ68DOT Conector Macho Bronce 5/32"x1/16" hasta 3/4"x1/2"</p>
<p>E-EQ69DOT Codo 30° Macho Bronce 5/32"x1/16" hasta 5/8"x3/8"</p>	<p>E-EQ69DOTS Codo 90° Macho Giratorio Bronce 1/4"x1/8" hasta 1/2"x1/2"</p>	<p>E-EQ71DOT Te Macho Lateral Bronce 1/4"x1/4" hasta 3/8"x3/8"</p>
<p>E-EQ71DOTS Te Macho Lateral Bronce 3/8"x1/4" hasta 3/8"x3/8"</p>	<p>E-EQ72DOTS Te Macho al Centro Bronce 1/4"x1/4" hasta 1/2"x3/8"</p>	<p>E-EQ77DOT Te Hembra al Centro Bronce 1/4"x1/4" hasta 3/8"x3/8"</p>
<p>E-EQ82DOT Mampara Bronce 1/4"</p>		

CONEXIONES PUSH IN EQ-P

<p>E-EQP52 Cruz Unión Bronce 1/8" hasta 1/4"</p>	<p>E-EQP54 Codo Macho 45° Bronce 1/4"x1/8" hasta 1/4"x1/4"</p>	<p>E-EQP59 Tapón Bronce</p>	<p>E-EQP62 Unión Tubing a Tubing Bronce 1/8" hasta 1/2"</p>
<p>E-EQP64 Te Unión Bronce 1/8" hasta 1/2"</p>	<p>E-EQP65 Codo Unión Bronce 1/8" hasta 1/2"</p>	<p>E-EQP66 Conector Hembra Bronce 1/8"x1/8" hasta 3/8"x3/8"</p>	<p>E-EQP68 Conector Macho Bronce 1/8x10-32 hasta 1/2x1/2"</p>

GOODEAGLEFLEX HYDRAULIC HOSE

ALTO SELLO

SCAN ME!

CONEXIONES EAGLE ALTO SELLO ACERO INOXIDABLE

<p>EAS-MC-M Conexión Macho MM Alto Sello - 6MM x 1/4"-NPT hasta 8MM x 1/2"-NPT</p>	<p>EAS-MC-S Conexión Macho Alto Sello - 1/4" x 1/8"-NPT hasta 1" x 1"-NPT</p>	<p>EAS-ME-S Conexión Codo NPT Alto Sello - 1/4" x 1/8"-NPT hasta 1/2" x 1/2"-NPT</p>	<p>EAS-U-S Conexión Unión Alto Sello 1/4" hasta 1/2"</p>
<p>EAS-UE-S Conexión Codo Unión Alto Sello 1/4" hasta 1/2"</p>	<p>EAS-MC-S Conexión Tee Unión Alto Sello 1/4" hasta 1/2"</p>	<p>ETS-RB-N Conexión Bushing 1/4" x 1/8"-NPT hasta 1" x 3/4"-NPT</p>	

SERVICIO PESADO

SCAN ME!

TENSORES		
38116	E-38172	38501

BANDA MICRO V	
	Banda acanalada para transmitir potencia a uno o varios de los accesorios del motor, con tecnología avanzada de Equipo Original. Rangos desde 3 a 15 costillas que brindan la cobertura de aplicaciones nacionales e importadas más completas.

MANGUERAS DE SILICON		
 E-SIARR-2402-535 MANG. SILICON 2 A ROJA de 5-23/64" a 8-29/32"	 E-SILAR-2433-631 MANG. SILICON 3 A ROJA 6-5/16" a 12-1/2"	 E-SILRR-100 MANGUERA DE SILICON RECTA ROJA, 36"
 E-SILRRC-300-300 MANG. SILICON RECTA ROJA CORT, 3" a 3-1/2"	 E-SILAA-2752-743 MANGUERA DE SILICON AZUL 7-7/16" a 5-1/2"	 E-SILRR-10 MANGUERA DE SILICON AZUL CODO 45°, 3" a 6"
 E-SILC90-175-600 MANGUERA DE SILICON AZUL CODO 90°, 6"	 E-SILA-4017-2100 MANGUERA DE SILICON AZUL ANILLOS INTERNOS, 21"	 E-SILRA-050 MANGUERA DE SILICON RECTA AZUL, 1 MTS
 E-SILR4-025 MANGUERA DE SILICON ROLLO AZUL, 1/4" a 1"		

PNEUMATIC

SCAN ME!

ESTÁNDAR			
 E-NSNR Recto Macho NPT - PC 1/8" x 1/8"-NPT hasta 1/2" x 1/2"-NPT	 E-NSNC Codo 90° Macho NPT - PL 1/8" x 1/8"-NPT hasta 1/2" x 1/2"-NPT	 E-NSNTC Tee Macho al Centro NPT- PB 1/4" x 1/4"-NPT hasta 3/8"	 E-NSNTL Te Macho Lateral NPT - PD 1/4" x 1/8"-NPT hasta 3/8" x 3/8"-NPT
 E-NSNRF Reg. de Flujo - Codo 90° NPT - SC - 1/4"x1/8"-NPT hasta 3/8"x1/4"-NPT	 E-NSNU Unión Rápida Recta PU 1/8" hasta 1/2"	 E-NSNUR Unión Reductor PG 1/4" x 1/8" hasta 1/2" x 3/8"	 E-NSNUC Unión Rápida Codo 90° PV 1/8" hasta 1/2"
 E-NSNT Te Unión PE 1/8" hasta 1/2"	 E-NSNY Y Unión PY 1/4" hasta 1/2"	 E-NSNCU Cruz Unión PU 1/4" hasta 1/2"	 E-NSNS Silenciador Sintetizado Estándar 1/8" hasta 1"

MILIMÉTRICA

 E-NMNR-M Recto Macho NPT - PC 04mm x 1/8"-NPT hasta 16mm x 1/2"-NPT	 E-NMNC-M Codo 90° Macho NPT - PL 04mm x 1/8"-NPT hasta 16mm x 1/2"-NPT	 E-NMNR-M Recto Macho BSPT - PC 04mm x 1/8"-BSPT hasta 16mm x 1/2"-BSPT	 E-NMNC-M Codo 90° Macho BSPT - PL 04mm x 1/8"-BSPT hasta 16mm x 1/2"-BSPT
 E-NMBTC-M Te Macho al Centro BSPT - PB - 06mm x 1/8"-BSPT hasta 12mm x 3/8"-BSPT	 E-NMBTL-M Te Macho Lateral BSPT - PD 06mm x 1/8"-BSPT hasta 10mm x 1/2"-BSPT	 E-NMNR-M Recto Macho BSPP - Metrica PC - 04mm x 05mm BSPP-Metr. hasta 08mm x 10mm BSPP-Metr.	 E-NMNC-M Codo 90° Macho BSPP - PU 04mm x 05mm BSPP-Metr. hasta 08mm x 10mm BSPP-Metr.
 E-NMBU-M Unión Recta - Tubo a Tubo PU 04mm hasta 16mm	 E-NMBUR-M Unión Reductor PG 06mm x 04mm hasta 16mm x 12mm	 E-NMBUC-M Unión codo 90° PV 04mm hasta 16mm	 E-NMBT-M Tee Unión PE 04mm hasta 16mm
 E-NMBY-M "Y" Unión PY 04mm hasta 16mm	 E-NMBCU-M Cruz Unión 04mm hasta 10mm	 E-NMBRF-M Regulador de Flujo - Codo 90° BSPT - SC - 04mm x 1/4"-BSPT hasta 12mm x 1/2"-BSPT	 E-NMBV-M Válvula Reguladora de Flujo en Línea - SU 06mm hasta 10mm

MANGUERAS DE TUBING DE POLIURETANO - ESTÁNDAR

 E-NTSP-AM Tubing de Poliuretano Azul Mate - Estándar 1/8" hasta 1/2"	 E-NTSP-AT Tubing de Poliuretano Azul Transparente - Estándar 1/8" hasta 1/2"	 E-NTSP-T Tubing de Poliuretano Translucido - Estándar 1/8" hasta 1/2"	 E-NTSP-V Tubing de Poliuretano Verde - Estándar 1/8" hasta 1/2"
--	--	---	---

MANGUERAS DE TUBING DE POLIURETANO - MILIMÉTRICA

 E-NTMP-AM Tubing de Poliuretano Azul Mate - Milimétrica 04mm hasta 16mm	 E-NTMP-AT Tubing de Poliuretano Azul Transparente - Milimétrica 04mm hasta 16mm	 E-NTMP-T Tubing de Poliuretano Transparente - Milimétrica 04mm hasta 16mm	 E-NTMP-V Tubing de Poliuretano Verde - Milimétrica 04mm hasta 16mm
---	---	---	--

MANGUERAS DE POLIAMIDA - STD - MM

 E-NTMPA12 Manguera de Poliamida Estándar 1/8" hasta 1/2"	 E-NTMPA12-M Manguera de Poliamida Milimétrica 04mm hasta 16mm
--	---

MANGUERAS RETRÁCTILES

 E-NMR-A Manguera Retráctil 1/4" x 12FT hasta 1/2" x 50FT	 E-NMR-B Manguera Retráctil de Nylon 1/4" x 25FT	 E-NMR-F Manguera Retráctil de Nylon para Frenos 1/2" x 12FT hasta 1/2" x 15FT
--	---	---

MANGUERAS DE POLIETILENO - STD

 E-NTPG Manguera de Polietileno Estándar Poliflo 1/8" hasta 1/2"
--

CONEXIONES PARA MANGUERA RETRÁCTIL

 E-NMR-MC Conexión para Manguera Retráctil Macho Fijo 1/4"-NPTF hasta 1/2"-NPTF	 E-NMR-ML Conexión para Manguera Retráctil Macho Giratorio 1/4"-NPTF hasta 1/2"-NPTF
--	---

MANGUERAS DE PTFE - STD - MM

 E-NTT Manguera de PTFE Estándar - TB - PFA 1/8" hasta 1/2"	 E-NTT-M Manguera de PTFE Milimétrica - TB - PFA 04mm hasta 16mm
--	---

MANGUERAS DE TUBING DE NYLON - ESTÁNDAR

 E-NN-TNFA-A Tubing de Nylon - Frenos de Aire Dot J844 - Azul - Estándar 1/4" hasta 1/2"	 E-NN-TNFA-N Tubing de Nylon - Frenos de Aire Dot J844 - Negro - Estándar 1/8" hasta 3/4"	 E-NN-TNFA-R Tubing de Nylon - Frenos de Aire Dot J844 - Rojo - Estándar 1/4" hasta 1/2"
---	--	---

MANÓMETROS

 E-M803 Manómetro 2"	 E-M804 Manómetro 2"	 E-M809 Manómetro 2.5" hasta 4"
--------------------------------------	--------------------------------------	---

MANGUERAS DE TUBING DE NYLON - MILIMÉTRICA

 E-NN-TNFA-M-N Tubing de Nylon Frenos de Aire Dot J844 Negro Milimétrica

GOOD EAGLE FLEX
INDUSTRIAL HOSE

MANGUERA INDUSTRIAL

SCAN ME!

MANGUERAS EAGLE - MULTIPROPOSITO

<p>E-I-EMN200 Manguera Eagle Black 200 Lbs Multiproposito 3/16" hasta 2"</p>	<p>E-I-EMN300 Manguera Eagle Black 300 Lbs Multiproposito 3/16" hasta 2"</p>	<p>E-I-EMR200 Manguera Eagle Red 200 Lbs Multiproposito 3/16" hasta 2"</p>
<p>E-I-EMR300 Manguera Eagle Red 300 Lbs Multiproposito 3/16" hasta 2"</p>	<p>E-I-AIR-M Manguera Eagle SAE100R6 Para Aire AM - Multiproposito 1/4" hasta 1/2"</p>	<p>E-I-788 Manguera Eagle Service Station Air Multiproposito 1/4"</p>
<p>E-I-BM250PVC Manguera Eagle Blue BM PVC Multiproposito 1/4" hasta 1"</p>	<p>E-I-MTRAM Manguera Eagle Tramada PVC Multiproposito 5/16" hasta 1 1/2"</p>	<p>E-I-MTRANS Manguera Eagle Transparente PVC Multiproposito 1/4" hasta 2"</p>
<p>E-I-PMX502 Manguera Eagle PMX502 Multiproposito 3/8" hasta 1"</p>	<p>E-I-19BPMXR Manguera Eagle PMX325 No Conductiva - Multiproposito 1/4" hasta 1"</p>	<p>E-I-19W Manguera Eagle Multiusos Multiproposito 1 1/4" hasta 2"</p>
<p>E-I-35WT Manguera Eagle Multiproposito Agua Aire 7/8" hasta 12"</p>		

MANGUERAS EAGLE - SOLDADURA

<p>E-I-2B Manguera Gemela Eagle Acetileno / Oxigeno - Soldadura 1/4"</p>	<p>E-I-16B-200-R Manguera Eagle Roja Acetileno 200 Lbs - Soldadura 1/4" hasta 3/8"</p>	<p>E-I-16B-200-V Manguera Eagle Verde Oxigeno 200 Lbs - Soldadura 1/4" hasta 3/8"</p>
---	---	--

MANGUERAS EAGLE - DUCTO

	<p>E-I-SIL-HTS</p> <p>Manguera Ducto de Silicon Alta Temperatura Ducto 2" hasta 6"</p>
--	---

MANGUERAS EAGLE - QUIMICOS

<p>E-I-45HW Manguera Eagle Quimicos - Succion - Descarga Quimicos 1 1/2" hasta 4"</p>	<p>E-I-QUIS-SD Manguera Eagle Quimicos - Succion - Descarga Quimicos 3/4" hasta 4"</p>
--	---

MANGUERAS EAGLE - MATERIALES

<p>E-I-429W Manguera Eagle Chorro de Arena Materiales 1 1/4" hasta 3"</p>
--

MANGUERAS EAGLE - ALIMENTOS

<p>E-I-PVC-MFA Manguera Eagle Masterflex Acero Alimentos 2" hasta 2 1/2"</p>

MANGUERAS EAGLE - AGUA

<p>E-I-PVC-MFV Manguera Eagle Masterflex Verde Agua 1 1/2" hasta 4"</p>	<p>E-I-35W Manguera Eagle Descarga de Agua Servicio Pesado 1/2" hasta 12"</p>	<p>E-I-35WL Manguera Eagle Descarga de Agua Servicio Ligero 1/2" hasta 10"</p>
<p>E-I-100SB Manguera Eagle Succion y Descarga de Agua 1 1/2" hasta 6"</p>	<p>E-I-MPLANA Manguera Eagle Plana Azul de Descarga de Agua 1/2" hasta 6"</p>	

MANGUERAS EAGLE - GASOLINA

<p>E-I-24H Manguera Eagle Succion y Descarga de Gasolina 1 1/2" hasta 4"</p>

EAGLE
COUPLINGS

COUPLINGS

CONEXIONES RÁPIDAS & ACCESORIOS

SCAN ME!

E-SS316-E Adaptador Macho de AL 316 Parte E x Vastago de Manguera 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-SS316-F Adaptador Macho de AL 316 Parte F x Macho NPT 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-SS316-DC Tapa AntiPolvo Parte DC de AL 316 1/2" hasta 8"	E-SS316-DP Tapón AntiPolvo Parte DP de AL 316 1/2" hasta 8"

CONEXIONES RÁPIDAS DE ACERO INOXIDABLE SS304

E-SS-A Adaptador Macho de AL 304 Parte A x Hembra NPT 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-SS-B Conexión Hembra de AL 304 Parte B x Macho NPT 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-SS-C Conexión Hembra de AL 304 Parte C x Vastago de Manguera 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-SS-D Conexión Hembra de AL 304 Parte D x Hembra NPT 1/2" x 1/2" hasta 8"
E-SS-E Adaptador Macho de AL 304 Parte E x Vastago de Manguera 1/2" x 1/2" hasta 6"	E-SS-F Adaptador Macho de AL 304 Parte F x Macho NPT 1/2" x 1/2" hasta 6"	E-SS-DC Tapa AntiPolvo Parte DC de AL 304 1/2" hasta 6"	E-SS-DP Tapón AntiPolvo Parte DP de AL 304 1/2" hasta 6"

CONEXIONES RÁPIDAS DE ALUMINIO

E-AL-A Conexión Macho de Aluminio Parte A x Hembra NPT 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-AL-B Conexión Hembra de Aluminio Parte B x Macho NPT 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-AL-C Conexión Hembra de Aluminio Parte C x Vastago de Manguera 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-AL-D Conexión Hembra de Aluminio Parte D x Hembra NPT 1/2" x 1/2" hasta 8"
E-AL-E Adaptador Macho de Aluminio Parte E x Vastago de Manguera 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-AL-F Adaptador Macho de Aluminio Parte F x Macho NPT 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-AL-DC Tapa AntiPolvo Parte DC de Aluminio 1/2" hasta 8"	E-AL-DP Tapón AntiPolvo Parte DP de Aluminio 1/2" hasta 8"

CONEXIONES RÁPIDAS DE POLYPROPILENO

E-PP-A Adaptador Macho Polipropileno Parte A x Hembra NPT 1/2" x 1/2" hasta 4"	E-PP-B Conexión Hembra Polipropileno Parte B x Macho NPT 1/2" x 1/2" hasta 4"	E-PP-C Conexión Hembra Polipropileno Parte C x Vastago de Manguera 1/2" x 1/2" hasta 4"	E-PP-D Conexión Hembra Polipropileno Parte D x Hembra NPT 1/2" x 1/2" hasta 4"
E-PP-E Adaptador Macho Polipropileno Parte E x Vastago de Manguera 1/2" x 1/2" hasta 4"	E-PP-F Adaptador Macho Polipropileno Parte F x Macho NPT 1/2" x 1/2" hasta 4"	E-PP-DC Tapa AntiPolvo Parte DC de Polipropileno 1/2" hasta 4"	E-PP-DP Tapón AntiPolvo Parte DP de Polipropileno 1/2" hasta 4"

CONEXIONES RÁPIDAS DE BRONCE

E-BR-A Adaptador Macho de Bronce Parte A - Macho x Hembra NPT 1/2" x 1/2" hasta 6"	E-BR-B Conexión Hembra de Bronce Parte B x NPT Macho NPT 1/2" x 1/2" hasta 6"	E-BR-C Conexión Hembra de Bronce Parte C x Vastago de Manguera 1/2" x 1/2" hasta 6"	E-BR-D Conexión Hembra de Bronce Parte D x Hembra NPT 1/2" x 1/2" hasta 6"
E-BR-E Conexión Macho de Bronce Parte E x Vastago de Manguera 1/2" x 1/2" hasta 6"	E-BR-F Conexión Macho Parte F x Macho NPT 1/2" hasta 6"	E-BR-DC Tapa AntiPolvo Parte DC de Bronce 3/4" hasta 6"	E-BR-DP Tapón AntiPolvo Parte DP de Bronce 3/4" hasta 6"

CONEXIONES RÁPIDAS DE NYLON

E-GR-A Adaptador Macho de Nylon Parte A x Hembra NPT 1/2" x 1/2" hasta 4"	E-GR-B Conexión Hembra de Nylon Parte B x Macho NPT 1/2" hasta 4"	E-GR-C Conexión Hembra de Nylon Parte C x Vastago de Manguera 1/2" x 1/2" hasta 4"	E-GR-D Conexión Hembra de Nylon Parte D x Hembra NPT 1/2" x 1/2" hasta 4"
E-GR-E Adaptador Macho de Nylon Parte E x Vastago de Manguera 1/2" hasta 4"	E-GR-F Adaptador Macho de Nylon Parte F x Macho NPT 1/2" hasta 4"	E-GR-DC Tapa AntiPolvo Parte DC de Nylon 1/2" hasta 4"	E-GR-DP Tapón AntiPolvo Parte DP de Nylon 1/2" hasta 4"

CONEXIONES RÁPIDAS DE ACERO INOXIDABLE SS316

E-SS316-A Adaptador Macho de AL 316 Parte A x Hembra NPT 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-SS316-B Conexión Hembra de AL 316 Parte B x Macho NPT 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-SS316-C Conexión Hembra de AL 316 Parte C x Vastago de Manguera 1/2" x 1/2" hasta 8"	E-SS316-D Conexión Hembra de AL 316 Parte D x Hembra NPT 1/2" x 1/2" hasta 8"

CONEXIONES RÁPIDAS DE APLICACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO

E-E-AL-CR Conexión Rápida Reductor de Aluminio x Vastago de Manguera - 2x1 1/2 hasta 4x3	E-E-AL-E Adaptador Reductor de Aluminio x Vastago de Manguera - 2x1 1/2 hasta 4x3	E-E-AL-B Conexión Rápida Reductor de Aluminio x Macho NPT 2-3 hasta 4x3	E-E-AL-F Adaptador Reductor de Aluminio x Macho NPT 2-3 hasta 4x3

CONEXIONES RÁPIDAS DE APLICACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO

<p>E-E-AL-DA Conexión Rápida Reductor de Aluminio x Adaptador 1 1/2x1 hasta 6x4</p>	<p>E-E-AL-SA Adaptador de Carrete de Aluminio 1x1 hasta 6x6</p>	<p>E-E-AL-DAC90 Conexión Rápida de Codo de Aluminio x Adaptador 2x2 hasta 4x4</p>	<p>E-E-AL-DD Conexión Rápida de Aluminio x Conexión Rápida 1 1/2x1 1/2 hasta 4x4</p>
<p>E-E-AL-FLD Conexión Rápida de Aluminio x Brida ASA #150 2x2 hasta 6x6</p>	<p>E-E-AL-FLA Adaptador de Aluminio x Brida ASA #150 2x2 hasta 6x6</p>		

CONEXIONES RÁPIDAS DE APLICACIÓN ESP. DE BRONCE

<p>E-E-BR-DA Conexión Rápida Reductor de Bronce x Adaptador 2x3 hasta 4x3</p>	<p>E-E-BR-SA Adaptador de Carrete de Bronce 1 1/2" hasta 4"</p>
--	--

CONEXIONES RÁPIDAS DE APLICACIÓN ESP. ACERO INOX. 304

<p>E-E-SS-DA Conexión Rápida de AL SS304 Reductor x Adaptador 2x3 hasta 6x4</p>	<p>E-E-SS-SA Adaptador de AL SS304 de Carrete 1 1/2" hasta 4"</p>	<p>E-E-SS-DD Adaptador de AL SS304 x Acoplador 1 1/2" hasta 4"</p>
--	--	---

CONEXIONES RÁPIDAS DE APLICACIÓN ESP. POLIPROPILENO

<p>E-E-PP-150C90 / E-E-PP-200C90 Conexión Rápida de 90° de Polipropileno x Vástago de Manguera 1 1/2" hasta 2"</p>	<p>E-E-PP-150A90 / E-E-PP-200A90 Adaptador Macho de 90° de Polipropileno x Hembra NTP 1 1/2" hasta 2"</p>
<p>E-E-PP-150D90 / E-E-PP-200D90 Conexión Rápida de 90° de Polipropileno x Hembra NTP 1 1/2" hasta 2"</p>	<p>E-E-PP-150FF90 / E-E-PP-200FF90 Adaptador Macho de 90° de Polipropileno x Macho NTP 1 1/2" hasta 2"</p>

CONEXIONES RÁPIDAS PARA PETROLEO

<p>E-E-AL-CVR Conexión Rápida de Recuperación de Vapor de Aluminio con Sonda - Conexión Rápida Hembra x Vástago de Manguera - 3x3 hasta 4x4</p>	<p>E-E-AL-DAVR Conexión Rápida de Recuperación de Vapor de Aluminio con Sonda - Conexión Rápida Hembra x Conexión Rápida Macho - 4x3</p>
<p>E-E-AL-CGDP Conexión Rápida de Recuperación de Vapor de Aluminio con Sonda - Conexión Rápida Hembra x Hembra NTP - 4x3 hasta 4x4</p>	<p>E-E-AL-VRP Conexión Rápida de Recuperación de Vapor de Aluminio con Sonda - Conexión Rápida Hembra con Sello de Viton x Vástago de Manguera - 4x3</p>

<p>E-E-AL-14GA Conexión Rápida API Hembra de Aluminio x Adaptador Macho 4x3 hasta 4x4</p>	<p>E-E-AL-TCDDA Conexión Rápida API Hembra de Aluminio x Conexión Rápida Hembra 4x4</p>
<p>E-E-AL-TCC Conexión Rápida Hembra de Aluminio HD Parte C x Vástago de Manguera 3" hasta 4"</p>	<p>E-E-AL-14DC Tapa Anti Polvo de Aluminio 4"</p>
<p>E-E-BR-PROBE Sonda de Bronce 3/16"</p>	

CONEXIONES RÁPIDAS AUTO LOOK SS316

<p>E-KLOC-SS-C Conexión Rápida Parte C Hembra x Vástago de Mang. 1 1/2" hasta 3"</p>	<p>E-KLOC-SS-D Conexión Rápida Parte D Hembra NPT 1 1/2" hasta 3"</p>	<p>E-KLOC-SS-DC Tapa Anti Polvo Parte DC 2" hasta 3"</p>	<p>E-KLOC-SS-B Conexión Rápida Parte B Hembra x Macho NPT 1 1/2" hasta 3"</p>
---	--	---	--

CONEXIONES RÁPIDAS DE COMPRESIÓN DE ALUMINIO

<p>E-BCAL Conexión Rápida Parte BC Hembra de Aluminio x Compresión 1 1/2" hasta 3"</p>	<p>Conexiones rápidas de compresión se deben conectar a tubos de aluminio de .065" únicamente para sistemas neumáticos secos</p>	<p>E-FCAL Adaptador Parte FC Macho de Aluminio x Compresión 1 1/2" hasta 3"</p>
---	--	--

VÁLVULAS

<p>E-VB-B-400 Válvula de Bola de Bronce Solo para Agua y Aire - Temp. Max. 120° C 1/4" hasta 2"</p>	<p>E-VB-B-600 Válvula de Bola Doméstica de Bronce 600 Lbs. Cumple WW-V 35° C, Composición Tipo II 1/4" hasta 1 1/2"</p>
<p>E-VB-S-1000 Válvula Bola de A.I. Puerto completo 1000 Lbs. -29° C a 149° C Mientras la válvula este Completamente Abierta/Cerrada - 1/4" hasta 4"</p>	<p>E-VMRBB Válvula de Mariposa Estilo LUG Roscado Clasificación de Presión: 200 PSI a Temperatura Ambiente de 21° C - 2" hasta 6"</p>
<p>E-VMWBAB Válvula de Mariposa Estilo Wafer 150 Lbs. Disco Bronce Aluminio - Clasificación de Presión: 200 PSI a Temp. Ambiente de 21° C - 2" hasta 6"</p>	

EMPAQUES

<p>E-BUNA Empaque BUNA-N Para Conexiones Rápidas Clasificación de Temp. -40°C a +121°C 3/4" hasta 8"</p>	<p>E-VITON Empaque VITON para Conexiones Rápidas Clasificación de Temp. -28°C a +240°C 1/2" hasta 4"</p>
<p>E-EPDM Empaque de EPDM para Conexiones Rápidas Clasificación de Temp. -51°C a +149°C 1" hasta 4"</p>	<p>E-AHG Empaque BUNA-N Para Conexiones Rápidas Clasificación de Temp. -29°C a +65°C 1/2-1" hasta 1 1/4" - 2"</p>
<p>E-SBG / E-SRG-2 Empaque de Caucho Natural para Conexiones Rápidas de Chorro de Arena - Clasificación de Temp. -51°C a +104°C</p>	<p>E-EMP-TFE Empaque de Neopreno Blanco (FDA) para Conexiones Rápidas Clasificación de Temp. -40°C a +121°C 1/2" hasta 6"</p>
<p>E-EMP-NEOB Empaque de Neopreno Blanco (FDA) para Conexiones Rápidas - Clasificación de Temp. -43°C a +121°C 1/2" hasta 6"</p>	<p>E-BUNA-API Empaque BUNA-N Para Conexiones Rápidas de Petróleo API - Clasificación de Temp. -40°C a +121°C 4"</p>
<p>E-NBR-LF Banda de Vástago BUNA-N Para Conexiones Rápidas Resistentes a Fugas Clasificación de Temp. -40°C a +121°C - 1 1/2" hasta 4"</p>	<p>E-HW Empaque BUNA-N Para Conexiones Rápidas con Pasador - Clasificación de Temp. -40°C a +121°C 1 1/2" hasta 6"</p>
<p>E-FHW Empaque BUNA-N para Conexiones Rápidas de Lengüeta de Pasador de Boca de Incendio - Clasificación de Temp. -40°C a +121°C - 1 1/2" hasta 2 1/2"</p>	<p>E-HUS Sello de Elastómero de Repuesto (Tipo de Labio) para Uniones de Martillo Clasificación de Temp. -40°C a +121°C - 2" hasta 4"</p>

UNIONES MARTILLO

<p>E-HUT100 Figura 100 CWP Roscado 1,000 PSI Unión Económica Baja Presión - 2" hasta 8"</p>	<p>E-HUT400 Figura 400 CWP Roscado 4,000 PSI Unión Media Presión - 2" hasta 4"</p>	<p>E-HUT200 Figura 200 CWP Roscado 2,000 PSI Unión Propósito Gral. - 1" hasta 8"</p>	<p>E-HUT602 Figura 602 CWP Roscado 6,000 PSI Sello Elastómero 1" hasta 4"</p>
<p>E-HUT206 Figura 206 CWP Roscado 2,000 PSI Unión Uso Gral. Junta Torca en Sub Macho - 2" hasta 8"</p>	<p>E-HUT1002 Figura 1002 CWP Roscado 10,000 PSI Sello Elastómero 2" hasta 4"</p>	<p>E-HUW602 Figura 602 CWP Soldadura a Tope 6,000 PSI Sello Elastómero - 2" hasta 4"</p>	<p>E-HUW1002 Figura 1,002 CWP Soldadura a Tope 10,000 PSI Sello Elastómero - 2" hasta 4"</p>
<p>E-HUT1502 Figura 1,502 CWP Roscado 15,000 PSI Sello Elastómero 2" hasta 3"</p>	<p>E-HUW1502 Figura 1,502 CWP Soldadura a Tope 15,000 PSI Sello Elastómero - 2" hasta 4"</p>		

UNIÓN MARTILLO ROSCADA

	<p>E-HUB206 Figura 206 CWP de 300 PSI El Sello de Elastómero Tipo Labio especialmente diseñado protege el metal para superficie de sellado de metal y reduce la turbulencia de flujo de línea. 4"</p>
--	--

VÁLVULAS

<p>E-PPBV Válvula de Bola de Polipropileno Diseño de 4 Pernos 1/2" hasta 1 1/2"</p>	<p>E-PPBV Válvula de Bola de Polipropileno Diseño de 6 Pernos 2" hasta 4"</p>	<p>E-FV Válvula de Pie 1 1/2" hasta 8"</p>
--	--	---

MANIJAS

<p>E-BR-HA Juego de Manijas de Bronce para Conexiones Rápidas (Incluyendo Pasadores de Ranura de A1, Anillos de Tracción de A1, Clips de Seq. de A.C.) 1/2-3/4 hasta 6"</p>	<p>E-SS-HA Juego de Manijas de A1. 304 para Conexiones Rápidas (Incluyendo Pasadores de Ranura de A1, Anillos de Tracción, Clips de Seq. de A. Inox.) 1/2-3/4 hasta 6"</p>
<p>E-K-LOCSSHA Juego de Manijas de A1. 316 con Bloqueo Aut. (Incluyendo Pasadores de Ranura, Anillos de Tracción de A1, Clips de Seq. de A. Inox.) 1 1/2-2 hasta 3"</p>	<p>E-HA POLY Mango de Válvula de Bola de Polipropileno 1/2-1" hasta 2-4"</p>

CLIPS DE SEGURIDAD

<p>E-SCSS Clip de Seguridad de A1. 304 (Para uso con Conexiones Rápidas) 3/4-5 hasta 6-8"</p>	<p>E-USCL Clip de Seguridad de Acero al Carbón con Córden (Para usar con todas las conexiones rápidas universales y para chorro de arena) 1/4" hasta 1 1/2"</p>
--	--

MIRILLA

<p>E-SG Mirilla (Rosca NPT) 2" hasta 4"</p>
--

MIRILLA

<p>E-FNS Filtro de Embudo (Acero Inoxidable 304) 2" hasta 4"</p>



Las imágenes de arriba muestran una instalación configurada para la mirilla y el filtro de embudo. La imagen de la izquierda muestra el filtro de embudo ensamblado con una conexión rápida de aluminio tipo "D". La imagen de la derecha muestra el conjunto completo con la mirilla y una conexión rápida de aluminio tipo "A".
Advertencia: Nunca use una llave; en la mirilla; siempre apriete las piezas de conexión.

FILTRO DE PLACA DE ALUMINIO

	<p>E-APS Colador de Placa de Aluminio (Rosca NPT) 2" hasta 4"</p>	
--	--	--

FILTROS

<p>E-RHS Filtro de Acero Galvanizado con Orificio Redondo - Rosca NPSM 1/2" hasta 10"</p>	<p>E-SHS Filtro de Acero Galvanizado con Orificio Cuadrado - Rosca NPSM 1 1/2" hasta 10"</p>	<p>E-LHS Filtro de Acero Galvanizado con Orificio Redondo Largo - Rosca NPSM - 1 1/2" hasta 3"</p>
<p>E-PPS Filtro de Polipropileno - Rosca NPSM 1 1/2" hasta 3"</p>	<p>E-THS Filtro de Acero Galvanizado con Orificio Superior - Rosca NPSM 1 1/2" hasta 3"</p>	<p>E-BHS Filtro de Acero Galvanizado con Orificio Inferior - Rosca NPSM 1 1/2" hasta 3"</p>

NIPLER DE MANGUERA COMBINADOS

<p>E-STN Niple de Manguera Acero Liso - Rosca NPT 1/2" hasta 6"</p>	<p>E-HEX-STN Niple de Manguera Acero Liso Hexagonal - Rosca NPT 1/2" hasta 1 1/4"</p>	<p>E-PS-CN Niple de Manguera Acero Galvanizado - Rosca NPT 1/2" hasta 12"</p>
<p>E-HEX-SPN Niple de Manguera Acero Hexagonal Galvanizado - Rosca NPT - 1/2" hasta 1 1/4"</p>	<p>E-GEN Niple de Manguera Acero Galvanizado - Extremo Ranurado 1" hasta 12"</p>	<p>E-SS-CN Niple de Manguera Acero Inoxidable 304 - Rosca NPT 1/2" hasta 6"</p>
<p>E-SS316-CN Niple de Manguera Acero Inoxidable 316 - Rosca NPT 1/2" hasta 6"</p>	<p>E-PP-CN Niple de Manguera Polipropileno - Rosca NPT 1/2" hasta 3"</p>	<p>E-GR-CN Niple de Manguera Nylon - Rosca NPT 1/2" hasta 4"</p>

CONEXIONES RÁPIDAS DE VÁSTAGO DE MANGUERA CON LENGÜETA DE PASADOR

<p>E-AB Vástago de Aluminio c/Tuerca Gatoria de Bronce Juego Compl. Roscas NPSM - 1 1/2" hasta 6"</p>	<p>E-BB Vástago de Bronce c/Tuerca Gatoria de Bronce Juego Compl. Roscas NPSM - 1 1/2" hasta 4"</p>	<p>E-ABM Macho de Vástago de Aluminio - Roscas NPSM 1 1/2" hasta 6"</p>	<p>E-ABF Vástago de Aluminio c/Tuerca Gatoria de Bronce Hembra Roscas NPSM - 1 1/2" hasta 6"</p>
<p>E-FHNST Vástago de Aluminio c/Tuerca Gatoria de Bronce Juego Compl. Roscas NST - 1 1/2" hasta 2 1/2"</p>	<p>E-FHNST-F Vástago de Aluminio c/Tuerca Gatoria de Bronce Hembra Roscas NST - 1 1/2" hasta 2 1/2"</p>	<p>E-FHNST-M Extremo Macho de Vástago de Aluminio - Roscas NST 1 1/2" hasta 2 1/2"</p>	

CONEXIONES RÁPIDAS DE JUNTAS ESMERILADAS

<p>E-GJ Vástago de Mang. c/Tuerca Mariposa y Conector Hembra NPT Juego compl. - 1/2" hasta 4"</p>	<p>E-GJN tuerca Mariposa Roscas NPS 1/2" hasta 4"</p>	<p>E-GJS Vástago de Manguera 1/2" hasta 4"</p>	<p>E-GJF Spud Hembra con Sello de Cobre - NPT Hembra x NPS Macho - 1/2" hasta 4"</p>
--	--	---	---

<p>E-GMS Conector Macho con Sello de Cobre - NPT Macho x NPS Macho - 1/2" hasta 2"</p>	<p>E-GDS Doble Spud con Sello de Cobre - NPS Macho x NPS Macho - 1/2" hasta 2"</p>	<p>E-PS-MS Vástago de Manguera Roscado NPT Macho x Vástago de Manguera - 1/2" hasta 4"</p>
---	---	---

CONEXIONES RÁPIDAS PARA CHORRO DE ARENA

<p>E-AL-Q Conexión Rápida de Mang. de 2 Garras de Aluminio 1/2" hasta 1 1/2"</p>	<p>E-AL-NH Portabocanillas de Aluminio Rosca NPS 1/2" hasta 1 1/2"</p>	<p>E-BR-Q Conexión Rápida de Mang. de 2 Garras de Bronce 3/4" hasta 1 1/2"</p>	<p>E-BR-NH Portabocanillas de Bronce Rosca NPS 3/4" hasta 1 1/2"</p>
<p>E-PL-Q Conexión Rápida de Mang. de 2 Garras de Hierro Chapado 3/4" hasta 1 1/2"</p>	<p>E-AL-SB Conexión Rápida Roscada Hembra de 2 Garras de Aluminio Rosca NPT - 1 1/4" hasta 1 1/2"</p>	<p>E-BR-SB Conexión Rápida Roscada Hembra de 2 Garras de Bronce Rosca NPT - 1 1/4" hasta 1 1/2"</p>	

CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES PARA MANGUERAS DE AIRE

<p>E-CS-HE Conexión Rápida de Mang. de 2 Garras de Galvanizado 3/8" hasta 1"</p>	<p>E-CS-FHE Conexión Rápida de Mang. de 2 Garras Galv. c/Ferule de Comp. Rosca NPT - 1/2" hasta 1"</p>	<p>E-CS-HE Conexión Rápida de Mang. de 4 Garras Galvanizado 1 1/4" hasta 2"</p>	<p>E-CS-ME Conexión Rápida Roscado Macho de Dos Garras Galv. Rosca NPT - 1/4" hasta 1"</p>
<p>E-CS-FE Conexión Rápida Roscado Hembra de 2 Garras Galv. Rosca NPT - 1/4" hasta 1"</p>	<p>E-CS-FE Conexión Rápida Roscado Hembra de 4 Garras Galvanizado, Rosca NPT - 1 1/4" hasta 2"</p>	<p>E-CS-TWC Conector de 3 Vías Galvanizado</p>	<p>E-CS-BE Extremo en Blanco Galvanizado</p>

ABRAZADERAS DE PERNOS ENTRELAZADOS



<p>E-DI-HC Abrazadera de Manguera de 2 Pernos - 1 1/8" hasta 1 17/32 - 1 21/32</p> <p>Recomendado para uso con Conexiones Rápidas Universales</p>	<p>E-BC2 Abrazadera de Manguera de 2 Pernos - 13/16 - 15/16 hasta 1 1/2 - 1 11/16</p> <p>Recomendado para uso con Conexiones Rápidas de Junta Esmerilada</p>	<p>E-DI-HPC Abrazadera de Manguera de 4 Pernos - 1 17/32 - 1 23/32 hasta 4 1/4 - 4 13/16</p> <p>Recomendado para uso con Conexiones Rápidas de Junta Esmerilada</p>	<p>E-BC6 Abrazadera de Manguera de 6 Pernos - 4 1/4 - 4 13/16 hasta 5 1/8 - 6 3/16</p> <p>Recomendado para uso con Conexiones Rápidas de Junta Esmerilada</p>
--	---	--	--

HERRAMIENTA DE ABRAZADERA DE PUNZÓN CENTRAL


	<p>E-CPT300</p> <p>Herramienta de Punzón Central</p>
	<p>E-CPA032</p> <p>Adaptador de Respuesto"</p>

La herramienta de punzón central funciona con abrazaderas de 3/8" y 5/8" de ancho. Se requiere el adaptador E-CPA032 para ensamblar las abrazaderas de 3/8 de ancho. Este adaptador se proporciona con la herramienta E-CPT300 y también se vende por separado.

ABRAZADERAS CON PUNZÓN CENTRAL

 <p>E-CPCS Abrazadera con Punzón Central de Acero al Carbón Galvanizado 13/16" hasta 8"</p>	 <p>E-CPSS Abrazadera con Punzón Central de Acero Inoxidable 201 13/16" hasta 8"</p>
---	--

ABRAZADERA DE DOBLE PERNO EN ESPIRAL

	<p>E-DI-SDBCL</p> <p>Abrazadera para Mangueras en Espiral en Sentido Antihorario. Perno doble en espiral de Acero al Carbón Galvanizado 1 1/2" hasta 12"</p>
---	---

ABRAZADERAS

 <p>E-ASF-HS Abrazadera Sin Fin de Acero Inox. 1/4-5/8 hasta 6 1/16-7</p>	 <p>E-DI-DB Abrazadera de Mang. Doble Perno de Hierro Dúctil Galvanizada 7/8-1 9/64 hasta 12 3/16-14</p>	 <p>E-FV Abrazadera de Puente para Mang. de Conductos Banda de Engranaje Helicoidal de Acero Inox. 300 - 2 1/2" hasta 12"</p>
---	--	---

ABRAZADERAS DE PERNO EN T

 <p>E-TBC-SS Abrazadera de Perno en T de Alta Resistencia Banda, Perno y Tuerca de Acero Inox. 304 21/32-3/4 hasta 9 7/16-9 29/32</p>	 <p>E-TBC-SSC Abrazadera de Perno en T de Alta Resistencia Banda de Acero Inox. 304, Perno y Tuerca de Acero al Carbón - 21/32-3/4 hasta 9 7/16-9 29/32</p>
--	--

MANGAS DE ENGARCE

 <p>E-CRS-CS Manga de Engarce de Acero Chapado 1" hasta 12"</p>	 <p>E-CRSS-SS Manga de Engarce de Acero inoxidable 304 1" hasta 4"</p>	 <p>E-CRSS-AL Manga de Engarce de Aluminio 2" hasta 4"</p>
---	--	--

**HIDRANTE Y MANGUERA DE JARDÍN
LLAVES / ACCESORIOS / ADAPTADORES**

 <p>E-FMHN Niple Hex. Hembra a Macho 3/4 GHT x 1 NPT hasta 3 NST x 2 1/2 NST</p>	 <p>E-BHYA Adaptador de Hidrante de Bronce - 1 1/2 NST x 3/4 GHT hasta 1 1/2 NPSH x 1 1/2 NPT</p>	 <p>E-BCAP Tapa con Cadena de Bronce 1 1/2 NPSH hasta 2 1/2 NST</p>	 <p>E-DMHN Niple Hexagonal Macho Doble 1 NPT x 3/4 GHT hasta 1 1/2 NST x 1 1/2 NPSH</p>
 <p>E-BHN Boquilla de Manguera de Bronce - 3/4 GHT x 6 hasta 2 1/2 NST x 12</p>	 <p>E-SW Llave Inglesa 1 1/2" hasta 4"</p>	 <p>E-BRGHT Juego de Accesorios para Mang. de Jardín 1/2" hasta 1"</p>	 <p>E-SWU Llave Inglesa Universal 1 1/2 - 4 1/2</p>

 <p>E-BRGHT-FEM Conexión Hembra de Manguera de Jardín 1/2" hasta 1"</p>	 <p>E-SWLA Llave de Hidrante Ajustable 1 1/2 - 3</p>	 <p>E-SWHA Llave de Hidrante Ajustable de Alta Resistencia 1 1/2 - 6</p>	
---	--	--	--

ARTÍCULOS VARIOS

 <p>E-CS-WCHH Cable de Seguridad de Manguera Estilo WC para Servicio de Manguera a Manguera 1/2-1 1/4 hasta 1 1/2-3</p>	 <p>E-CS-WCHT Cable de Seguridad de Manguera Estilo WS para Servicio de Manguera a Herramienta 1/2-1 1/4 hasta 1 1/2-3</p>
 <p>E-PSHM Reparador de Mangueras 1/4" hasta 12"</p>	 <p>E-CUTTER Cortador de Mangueras y Tubos</p>



BRIDAS SLIP-ON DE ACERO AL CARBÓN

 <p>E-ETBSO150 Brida Slip-On Forjada de Acero al Carbón 150 Lbs. (ANSI B16.56 Y ASTM A-105) 1/2" hasta 16"</p>	 <p>E-ETBSO300 Brida Slip-On Forjada de Acero al Carbón 300 Lbs. (ANSI B16.56 Y ASTM A-105) 1/2" hasta 12"</p>
---	--

BRIDAS SLIP-ON DE ACERO INOXIDABLE 304

 <p>E-ETBAI304150 Brida Slip-On Forjada de Acero Inoxidable 304 - 150 Lbs. (ANSI B16.56 Y ASTM A-105) 1/2" hasta 12"</p>	 <p>E-ETBAI304300 Brida Slip-On Forjada de Acero Inoxidable 304 - 300 Lbs. (ANSI B16.56 Y ASTM A-105) 1/2" hasta 12"</p>
---	--

JUNTAS DE EXPANSIÓN

	<p>E-HTSRF</p> <p>Juntas de Expansión de Caucho con Bridas de una Esfera 1 1/4" hasta 20"</p>	
--	--	---

JUNTA DE EXPANSIÓN DE CAUCHO DE DOBLE ESFERA Y UNION ROSCADA

	<p>E-HTDRF</p> <p>Juntas de Expansión de Caucho con Bridas de Doble Esfera 1 1/4" hasta 12"</p>	
--	--	---

JUNTA DE EXPANSIÓN DE CAUCHO CON UNIÓN ROSCADA

	E-HTDRU	
Juntas de Expansión de Caucho con Bridas de una Esfera 1 1/4" hasta 20"		

GOOD EAGLE FLEX
METAL HOSE

METAL HOSE



SCAN ME!



GOOD EAGLE FLEX
GASKETS


















GASKETS



SCAN ME!









CONEXIONES PARA MANGUERAS METÁLICAS

 E-ETBAI304150 Brida Slip-On 150 Lbs Acero Inox. 304 1/2" hasta 12"	 E-ETBAI304300 Brida Slip-On 300 Lbs Acero Inox. 304 1/2" hasta 12"	 E-ETBSO150 Brida Slip-On 150 Lbs Acero al Carbon 1/2" hasta 16"	 E-ETBSO300 Brida Slip-On 300 Lbs Acero al Carbon 1/2" hasta 12"
 E-ETACC40 Medio Niple Acero al Carbon Diámetro: 1/4" hasta 5" Largo: 3" hasta 6"	 E-ETAIC40 Medio Niple Acero Inox. 304 Diámetro: 1/4" hasta 4" Largo: 3" hasta 4"	 E-ETSC10-304 Stubend Acero Inox. 304 Cedula 10 Tamaño: 1/2" hasta 14"	 E-ETSC10-316 Stubend Acero Inox. 316 Cedula 10 Tamaño: 1/2" hasta 12"
 E-ETSC40-304 Stubend Acero Inox. 304 Cedula 40 Tamaño: 1/2" hasta 12"	 E-ETSC40-316 Stubend Acero Inox. 316 Cedula 40 Tamaño: 1/2" hasta 12"	 E-ETTU-150-AC Tuerca Unión Negra 150 Lbs Acero al Carbon Tamaño: 1/4" hasta 4"	 E-ETTU-300-AC Tuerca Unión Negra 300 Lbs Acero al Carbon Tamaño: 1/4" hasta 4"
 E-ETTU-3000-AC Tuerca Unión Negra 3000 Lbs Acero al Carbon Tamaño: 1/4" hasta 4"	 E-ETTU-AI304 Tuerca Unión 150 Lbs Acero Inox. 304 Tamaño: 1/4" hasta 4"	 E-ETTU-AI316 Tuerca Unión 150 Lbs Acero Inox. 316 Tamaño: 1/4" hasta 4"	 E-CMM-HG37 Conexión Manguera Metálica Hembra Hexagonal 37" JIC Tamaño: 1/4" hasta 3"
 E-CMM-MH Conexión Manguera Metálica Macho Hexagonal Tamaño: 1/4" hasta 3"			

EMPAQUETADURAS LAMINADAS

 E-LAC Lamina de Asbesto Dimensión: 60" x 60" Espesor: 1/64" hasta 1/4"	 E-LACALAM Lamina de Asbesto Inserción de Alambre Dimensión: 60" x 60" Espesor: 1/32" hasta 1/8"	 E-LNAC Lamina de No Asbesto Dimensión: 60" x 60" Espesor: 1/64" hasta 1/4"
--	--	---

EMPAQUETADURAS LAMINADAS

 E-HNIAL Hule Negro Inserción de Lona 1.20 m x 10m Espesor: 1/16" hasta 1/4"	 E-HNB100 Hule Nitrilo Blanco 1 m x 10m Espesor: 1/16" hasta 1/2"	 E-HNEPDM Hule Negro EPDM 1 m x 10m Espesor: 1/16" hasta 1/4"
 E-HNATURAL Hule Natural Ambar 1 m x 10m Espesor: 1/16" hasta 1/4"	 E-HIRL122 Hule Rojo Espesor: 1/16" hasta 1/4"	 E-HIN122 Hule Negro Espesor: 1/16" hasta 1"

EMPAQUETADURAS

 E-LCAH Corcho Ahulado Dimensión: 60" x 90" Espesor: 1/16" hasta 1/4"	 E-LC Corcho Natural Dimensión: 60" x 90" Espesor: 1/16" hasta 1/4"	 E-CHB Cordon Buna Redondo o Cuadrado 1/16" hasta 1"	 E-PL Papel Celtec Dimensión: 0,75m x 50m Espesor: 1/64" hasta 1/16"
 E-CAE-E-CABT Cordon de Asbesto de PTFE 1/8" hasta 1"	 E-CA-E-CTL Cordon de PTFE Lubricado 1/8" hasta 1"	 E-CA-E-CTS Cordon de PTFE Seco 1/4" hasta 1"	 E-CA-E-CTGF Cordon de PTFE con Grafito 1/4" hasta 5/8"

EMPAQUETADURAS

--	--	--	--

PTFE

--	--	--	--

AISLAMIENTOS

FABRICACIÓN DE EMPAQUES

 Empaques suajeados según medida requerida en materiales como Asbesto, PTFE, Corcho, Hule, Etc.	 Se vulcanizan de acuerdo al material requerido ya sea Neopreno, Nitrilo, Viton, Silicon, Etc.	 Fabricación de Empaques Flexitalic
--	---	--

KIT DE O-RINGS BUNA D-70

--	--

KIT DE O-RINGS VITON D-70

--	--

TAPETES Y HULE PASILLO

--	--	--	--




EAGLE
CRIMP

CRIMPADORAS



MAQUINAS CRIMPADORAS

	MODELO E-CRIMP-32D-PLUS Cuenta con un panel de control giratorio, opera de manera más rápida y simple. De esta manera, le ayudará a operarla de manera rápida, simple y eficaz.
	MODELO E-CRIMP-M68 Prensado de precisión. Utiliza una goma para transmitir presión hidráulica como potencia de trabajo.
	MODELO E-CRIMP-P20 Alta productividad de operación. El pedal deja al operador las manos libres para aumentar la flexibilidad. Excelente para talleres de reparación y unidades de mantenimiento industrial.

	<p>MODELO E-CRIMP-81C</p> <p>Rango de prensado de hasta 2" de manguera de 6 hilos y 3" de manguera de 2 hilos. 700 crimpados por hora.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-91C8</p> <p>Cuenta con una gran fuerza de Crimpado y un buen rendimiento, control de botón conveniente y practico. Adecuado para herramienta de cambio rápido. Transportador para ajuste de orientación. Se agrego una junta de resina base para proteger la maquina de caída de escombros.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-DSG120S</p> <p>Rango de crimpado de mangueras de tamaños grandes de hasta 4", 18 juegos de dados..</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-DSG250B</p> <p>Rango de crimpado hasta manguera de 4 hilos de 2".</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-DSG51B</p> <p>Rango de crimpado de manguera de 4 hilos de hasta 2". Con función de pelado, pero es necesario engarzar dos veces para el tamaño grande.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-DX68</p> <p>Rango de crimpado de manguera de hasta 2" y 4 cables. Es necesario engarzar dos veces para el tamaño grande.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-120L</p> <p>Alta eficiencia y estabilidad. La altura de operación puede reducir efectivamente la intensidad de mano de obra en la producción. El tamaño de crimpado es de hasta 2" o manguera de 2 sp de 3"</p>

	<p>MODELO E-CRIMP-P16HPZ</p> <p>Máquina crimpadora hidráulica operada por bomba manual para talleres de reparación y uso en campo. Fácil de usar, liviano y de tamaño compacto, lo que permite transportarlo a cualquier lugar.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-P16HPZ</p> <p>Máquina crimpadora hidráulica operada por bomba manual para talleres de reparación y uso en campo. Fácil de usar, liviano y de tamaño compacto, lo que permite transportarlo a cualquier lugar.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-P18HP</p> <p>Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 1" de diámetro, opera por bomba manual para talleres de reparación y uso en el campo. Fácil de usar, liviana y de tamaño compacto, lo que permite transportarla a cualquier lugar.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-P20HP</p> <p>Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 11/2" de diámetro. Es rápida y fácil de usar. Se opera manualmente para necesidades de reparación y mantenimiento.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-P22</p> <p>Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 11/2" de diámetro. Diseño integrado, altura de operación razonable y posición del botón de control. Con función de crimpado automático, puede configurar la apertura máxima y el tiempo de retención del crimpado.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-P32</p> <p>Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 2" de diámetro. Para uso en taller, es rápida y fácil de usar.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-P32CS</p> <p>Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 2" de diámetro. Es rápida y fácil de usar. Las máquinas CS funcionan con baterías de 12V o 24V.</p>

	<p>MODELO E-CRIMP-P32D</p> <p>Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 2" de diámetro. Es rápida y fácil de usar. Para uso en taller. Control mediante sistema CNC.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-P32S</p> <p>Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 2" de diámetro. Para uso en taller, es rápida y fácil de usar.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-P33</p> <p>Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 2" de diámetro. Diseño integrado, altura de operación razonable y posición del botón de control. Con función de crimpado automático, puede configurar la apertura máxima y el tiempo de retención del crimpado.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-CRIMP-SK100</p> <p>Rango de crimpado de manguera de 4 hilos de hasta 2". Sistema de control CNC.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-YB120L</p> <p>Rango de crimpado hasta 2" de manguera de 6 hilos, y 3" de manguera de 2 hilos, para taller. 700 crimpados por hora.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-NS60A</p> <p>Máquina Crimpadora</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-NS120F</p> <p>Máquina Crimpadora</p>

	<p>MODELO E-CRIMP-NS240F</p> <p>Máquina Crimpadora</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-NSN10</p> <p>Máquina Crimpadora</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-NS32C</p> <p>Máquina Crimpadora</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-NS32A</p> <p>Máquina Crimpadora</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-N32B</p> <p>Máquina Crimpadora</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-N32D</p> <p>Máquina Crimpadora</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-NS20C</p> <p>Máquina Crimpadora</p>

	<p>MODELO E-CRIMP-NS20B</p> <p>Máquina Crimpadora.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-P16AP</p> <p>Fácil de usar, liviano y de tamaño compacto, lo que permite transportarlo a cualquier lugar. Es una máquina crimpadora hidráulica operada por bomba de aire para talleres de reparación y uso en campo.</p>
	<p>MODELO E-CRIMP-P20AP</p> <p>Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 1 1/2" de diámetro. Es rápida y fácil de usar. Es un modelo compacto operado manualmente y operado por presión de aire para necesidades de reparación y mantenimiento.</p>

	<p>MODELO C400A</p> <p>La máquina cortadora de mangueras ha sido diseñada para cortar mangueras de 4 espirales de hasta 2" de diámetro. La manguera se empuja contra la cuchilla mediante un empujador neumático.</p>
	<p>MODELO C400F</p> <p>La máquina cortadora de mangueras ha sido diseñada para cortar mangueras de 4 espirales de hasta 2" de diámetro.</p>
	<p>MODELO NS-C30</p> <p>Máquina Cortadora</p>

<p>MAQUINAS CORTADORAS</p>	
	<p>MODELO E-CRIMC-C250CS</p> <p>Máquina Cortadora Rango de corte 1" 4S, 12V o 24V</p>
	<p>MODELO E-CRIMC-NSC10</p> <p>Máquina Cortadora Rango de corte 2" 4S y 3" 2S</p>
	<p>MODELO E-CRIMC-NSC20</p> <p>Máquina Cortadora Rango de corte 2" 4S y 3" 2S</p>

<p>MAQUINAS DE LIMPIEZA</p>	
	<p>MODELO E-CRIML-CLEAN</p> <p>Máquina de Limpieza</p>
	<p>MODELO E-CRIMH-NSL200</p> <p>Máquina de Limpieza</p>

<p>MAQUINA MARCADORA PARA MANGUERAS</p>	
	<p>MODELO NS-M100</p> <p>Máquina de Marcadora</p>

MAQUINA DE ENSAMBLE PARA MANGUERAS	
	MODELO NS-150
	Máquina de Ensamble

MAQUINAS PARA REBAJAR CUBIERTA EXTERIOR DE MANGUERAS	
	MODELO S-50
	Máquina de La máquina ha sido diseñada para rebajar cubiertas de mangueras hidráulicas desde diámetros de 3/16" a 2". Para uso en taller.
	MODELO NS-S10
	Máquina para rebajar Cubierta exterior.

MESAS DE PRUEBA	
	MODELO E-CRIMH-NST150
	Mesa de pruebas L.2100 mm, W.850 mm, H.126 0mm, 150Mpa
	MODELO E-CRIMH-NST250
	Mesa de pruebas L.2100 mm, W.850 mm, H.1260 mm, 250Mpa

ACCESORIOS Y REFACCIONES			
<p>E-CRI-32D-PE1 Panel de Control incluye dispositivo electrónico para 32D-Plus</p>	<p>E-CRIP-32D-PC1 Panel de Control para 32D-Plus</p>	<p>E-CRI-32D-D000 Set de 13 Dados para 32D</p>	<p>E-CRI-DX68-D000 Set de 10 Dados para Dx68</p>

<p>E-CRI-P20-D000 Set de 9 Dados para P20</p>	<p>MODELO IDO MANUAL CHANGE Manual Change</p>	<p>MODELO IDO QUICK CHANGE Quick Change</p>	<p>MODELO E-CRI-YB120L-01 Panel con pantalla de 120L</p>
<p>MODELO E-CRI-YB120L-02 Pedal para 120L</p>	<p>MODELO E-CRI-YB120L-03 Porta dados para 120L</p>	<p>MODELO CRI-M68-01 Calibrador para M68</p>	<p>MODELO CRI-M68-02 Pedal para M68</p>
<p>MODELO E-CRI-CONVERTIDOR Convertidor de corriente 220 Trifásica a 220 Monofásica</p>			

ACEITES EAGLE		Modelo E-CRIA-MO04
		Aceite ISO 46 , Cubeta 19L

El Aceite **ISO 46** es el estándar de viscosidad para sistemas que requieren alta precisión y eficiencia. Su fórmula es ideal para maquinaria moderna en climas templados, garantizando una respuesta ágil de los mandos y un arranque fluido. Al reducir la fricción interna, maximiza la potencia y protege componentes con ajustes técnicos finos.

ACEITES EAGLE		Modelo E-CRIA-MO05
		Aceite ISO 68 , Cubeta 19L

El Aceite **ISO 68** es el grado de viscosidad superior diseñado para condiciones de carga severa y temperaturas elevadas. Su fórmula es ideal para maquinaria con desgaste, ya que ayuda a sellar fugas internas y recuperar la presión del sistema. Al proporcionar una película lubricante más robusta, maximiza la potencia en entornos de trabajo pesado.

Comparación Operativa ISO 46 VS ISO 68

FACTOR	ISO 46	ISO 68
Clima	Templado ✓	Cálido/Caluroso ✓
Equipo	Nuevo/Preciso ✓	Usado/Desgastado ✓
Bomba	Pistones ✓	Engranajes ✓
Uso	Movimientos rápidos ✓	Cargas Pesadas ✓
Ventaja	Ahorro Energía ✓	Sellar Fugas ✓
Meta	Agilidad ✓	Potencia ✓

EAGLE
ARTICULOS PROMOCIONALES

PROMOCIONALES

SCAN ME!

EXHIBIDORES

<p>CAJA-EAGLE-EX02 ESTANTE - EXHIBIDOR - DESPACHADOR para mangueras</p>	<p>CAJA-EAGLE-EX01 ESTANTE - EXHIBIDOR - DESPACHADOR caja de luz para mangueras</p>
<p>ESTANTE-EXHIBIDOR para folletos</p>	

SOUVENIRS

<p>CAJA-EAGLE-RC1 Polo Eagle Azul - 1 Logo S-M-L-XL-XXL</p>	<p>CAJA-EAGLE-RC2 Polo Eagle Azul - 4 Logos S-M-L-XL-XXL</p>	<p>CAJA-EAGLE-RH1 Hoodie Eagle Azul 1 Logo S-M-L-XL-XXL</p>	<p>CAJA-EAGLE-RH2 Hoodie Eagle Azul 4 Logos S-M-L-XL-XXL</p>
<p>EAGLE-RG1 Gorra Eagle Azul</p>	<p>- Termo Azul</p>	<p>- Funda Celular Eagle</p>	<p>CAJA-EAGLE-P-001 Esponja Trailer Eagle Antiestres</p>
<p>CAJA-EAGLE-P-002 Cuelga Gafete Eagle</p>	<p>- Calendario Eagle 2026</p>	<p>CAJA-EAGLE-A001 Exhibidor para Abrazaderas Eagle</p>	

CAJAS DE CARTÓN

<p>CAJA-EAGLE-E01 Caja de Cartón Eagle A.35 - A.27 - L.20</p>	<p>CAJA-EAGLE-E02 Caja de Cartón Eagle A.40 - A.30 - L.30</p>	<p>CAJA-EAGLE-E03 Caja de Cartón Eagle A.40 - A.35 - L.40</p>
<p>CAJA-EAGLE-E04 Caja de Cartón Eagle A.65 - A.55 - L.55</p>	<p>CAJA-EAGLE-01 Caja de Cartón Eagle Para Conexión 25x10x11</p>	<p>CAJA-EAGLE-02 Caja de Cartón Eagle Para Conexión 25x20x15</p>
<p>CAJA-EAGLE-C01 Cinta Eagle para Empaque 2"cm x 50m</p>		

CAJAS DE LUZ

<p>CAJA-E-CL010 Caja de Luz 30cm x 110cm 4 Marcas Diferentes</p>	<p>CAJA-E-CL020 Caja de Luz 110cm x 110cm 4 Marcas Diferentes</p>	<p>CAJA-E-CL030 Caja de Luz 55cm x 240cm 4 Marcas Diferentes</p>	<p>CAJA-E-CL031 Caja de Luz 55cm x 215cm 4 Marcas Diferentes</p>
---	--	---	---


BOLSAS DE HULE

<p>CAJA-EAGLE-B01 Bolsa Eagle 20cm x 30cm</p>	<p>CAJA-EAGLE-B02 Bolsa Eagle 30cm x 50cm</p>	<p>CAJA-EAGLE-B03 Bolsa Eagle 40cm x 60cm</p>
--	--	--

RACKS

EAGLE RACK

Los **EAGLE** Racks para almacenes industriales son estructuras metálicas diseñadas específicamente para almacenar mercancías en bodegas o almacenes.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

¡ESCANEA Y DESCARGA
NUESTROS CATALOGOS!

